

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:** PE - 20W HEAVY FORK OIL
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**
 Sõidukites ja masinate määrdeainete ja rasvade isiklik kasutamine
 Määrdeainete ja määrdeainete tööstuslik kasutamine sõidukites või masinates
 Määrdeainete ja määrdeainete professionaalne kasutamine sõidukites ja masinatel
 Vastavalt ATIEL / ATC üldistele kokkupuutestsenaariumidele määrdeainete kasutamisel (V1.0, 07.01.2013)
 Vt kokkupuutestsenaariumide üksikasju lisas
- **Aine/preparaadi kasutamine**
 Ainult õige käsitlemise
 Hüdrauliline õli
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/Tarnija:**
 Parts Europe GmbH
 Conrad-Roentgen-Strasse 2
 54332 Wasserliesch/Trier
 Tel. +49 6501 96950
 Web: www.partseurope.eu
- **Lähemat informatsiooni saab:** Tooteohutuse teenus
- **1.4 Hädaabitelefoni number**
 Hotline 16662 on Mürgistused Infokeskus on aktiivne 24 tunni kõikidel päevadel.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**
 Toode ei kuulu CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse alusel klassifitseerimisele.
- **2.2 Märgistuselemendid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008** Ei kehti
- **Ohupiktogramm** Ei kehti
- **Tunnussõna** Ei kehti
- **Ohulaused** Ei kehti
- **2.3 Muud ohud**
- **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- **3.2 Segud**
- **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

(Jätkub lehelt 2)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 1)

Ohtlikud koostisosad:

CAS: 64741-76-0 EINECS: 265-077-7 Indeksnumber: 649-453-00-1 Reg.nr.: 01-2119486951-26	Destillaadid (nafta), sügavalt hüdrokrakitud Asp. Tox. 1, H304	50-70%
CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Indeksnumber: 649-468-00-3 Reg.nr.: 01-2119487077-29	Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged parafiinsed Asp. Tox. 1, H304	≥0-≤7,5%

Lisainformatsioon:

Märkus L: klassifitseerimine kantserogeeniks ei kehti, kuna segu (või aine) sisaldab dimetüülsulfoksiidi ekstrakti (DMSO) alla 3%, mõõdetuna vastavalt IP 346-le.
Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
- Üldine informatsioon:** Erilised meetmed pole nõutavad.
- Pärast sissehingamist:** Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- Pärast nahale sattumist:**
Eemalda jäägid vee ja seebiga.
Eemaldada saastunud riided.
- Pärast silma sattumist:**
Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.
Pöörduda arsti poole, kui ärritus areneb.
- Pärast allaneelamist:**
Mitte esile kutsuda oksendamist. Ärge võtke resorptsioonis stimuleerivaid aineid.
Pöörduda arsti poole, kes otsustab, vajadus ja meetod mao tühjendamine.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju** Täiendav oluline teave puudub.
- 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta** Täiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid**
- Sobivad kustutusained:** Kasutage ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- Ohutuse seisukohalt mitesobivad kustutusained:** Ärge kasutage otsest veevoolu.
- 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud**
Tulekahju süsiniku, kloori, väävl ja lämmastiku oksiidid võivad moodustuda.
- 5.3 Nõuanded tuletõrjajatele**
- Kaitsevarustus:** Erilised meetmed pole nõutavad.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras** Pole nõutav.
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:** Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
- 6.3 Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid:**
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).
- 6.4 Viited muudele jagudele**
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.

(Jätkub lehelt 3)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

(Jätkub lehel 2)

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Ärge kuumutage üle leekpunkti.
- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:** Ei ole erilisi nõudeid.
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:** Pole nõutud.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:**
Soovitav säilitustemperatuur (kraadides C): $\leq 50^{\circ}\text{C}$
- **Hoiustamisklass:** 10
- **7.3 Eriksutus** Täiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- **8.1 Kontrolliparameetrid**
- **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.

· DNELide

64741-76-0 Destillaadid (nafta), sügavalt hüdrokrakitud

Sissehingamisel	DNEL	5,4 mg/m ³ /8h (Töötaja)
	DNEL	1,2 mg/m ³ /24h (Tarbija)

64742-55-8 Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged parafiinsed

Nahal	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	1 mg/kg/8h (Töötaja)
Sissehingamisel	DNEL	2,7-5,4 mg/m ³ /8h (Töötaja)
	DNEL	1,2 mg/m ³ /24h (Tarbija)

· PNECide

64742-55-8 Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged parafiinsed

Suuliselt	PNEC / Predators / Secondary poisoning	9,33 mg/kg food (Sekundaarne mürgistus (kiskjad))
-----------	--	---

- **Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

· 8.2 Kokkupuute ohjamine

- **Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake jagu 7.
- **Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
- **Hingamisteede kaitsmine**
Pole vajalik, kui ruum on hästi ventileeritav.
Hingamisteede kaitse kui aerosooli teket või udu: kasutamise mask tüüpi filtriga A2, A2 / P2 või ABEK.
- **Käte kaitsmine:**
Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele
- **Kinnaste materjal**
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

(Jätkub lehelt 4)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 3)

- **Kinnaste materjali läbitungimisaeg**
Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.
- **Silmade/näo kaitsmine** Täitmise ajal soovitatav kaitseprillide kandmine
- **Kehakaitse:** Kaitsev tööriietus

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- **9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**
- **Üldine informatsioon**
- **Füüsikaline olek** *Fluid*
- **Värv** *Roheline*
- **Lõhn:** *Iseloomulik*
- **Lõhnalävi:** *Pole määratud.*
- **Sulamis-/külmumispunkt:** *Ei ole määratud.*
- **Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik** *Ei ole määratud.*
- **Süttivus** *Ei ole kohaldatav.*
- **Alumine ja ülemine plahvatuspiir**
- **Alumine:** *Pole määratud.*
- **Ülemine:** *Pole määratud.*
- **Leekpunkt:** *>170 °C*
- **Lagunemistemperatuur:** *Pole määratud.*
- **pH** *Pole määratud.*
- **Viskoossus:**
- **Kinemaatiline viskoossus** *22,6 mm²/s @ 40 °C*
- **Dünaamiline:** *Pole määratud.*
- **Lahustuvus**
- **Vesi:** *Mittesegunev või raskelt segatav.*
- **N-oktaanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)** *Pole määratud.*
- **soojusmahtuvus**
- **Aururõhk:** *Pole määratud.*
- **Tihedus ja/või suhteline tihedus**
- **Tihedus juures 20 °C:** *0,847 g/cm³ (ASTM D 4052)*
- **Suhteline tihedus** *Pole määratud.*
- **Auru tihedus** *Pole määratud.*

- **9.2 Muu teave**
- **Välimus:**
- **Kuju:** *Fluid*
- **Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.**
- **Plahvatusohtlikkus:** *Toode ei tekita plahvatusohtu.*
- **Lahusti eraldustest:**
- **VOC (EC)** *0,05 %*
- **Oleku muutus**
- **Aurustumiskiirus:** *Pole määratud.*

- **Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**
- **Lõhkeained** *Ei kehti*
- **Tuleohtlikud gaasid** *Ei kehti*
- **Aerosoolid** *Ei kehti*
- **Oksüdeerivad gaasid** *Ei kehti*
- **Rõhu all olevad gaasid** *Ei kehti*
- **Tuleohtlikud vedelikud** *Ei kehti*
- **Tuleohtlikud tahked ained** *Ei kehti*

(Jätkub lehelt 5)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 4)

- | | |
|--|----------|
| · Isereageerivad ained ja segud | Ei kehti |
| · Pürofoorsed vedelikud | Ei kehti |
| · Pürofoorsed tahked ained | Ei kehti |
| · Isekuumenevad ained ja segud | Ei kehti |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad vedelikud | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad tahked ained | Ei kehti |
| · Orgaanilised peroksiidid | Ei kehti |
| · Metalle söövitavad ained | Ei kehti |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained | Ei kehti |

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus** Ei ole teada ohtlike reaktsioone.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:** Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**
- **Äge toksilisus:** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:

64741-76-0 Destillaadid (nafta), sügavalt hüdrokrakitud

Suuliselt	LD50	5.000 mg/kg (Rott)
	LOAEL	125 mg/kg/24h (Rott)
Nahal	LD50	2.000-5.000 mg/kg (Jänes)
	NOAEL	150 mg/kg/24h (Hiir)
		30-2.000 mg/kg/24h (Rott)
		1.000 mg/kg/24h (Jänes)
Sissehingamisel	LOAEL	100 mg/kg/24h (Hiir)
	LC50 / 4h	2,18-5,53 mg/l (Rott)
	LC50	>5.000 mg/m3 (Rott)
	NOEL	220 mg/m3 (Rott)
	NOAEL	980 mg/m3 (Rott)

64742-55-8 Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged parafiinsed

Suuliselt	LD50	5.000 mg/kg (Rott)
	LOAEL	125 mg/kg/24h (Rott)
Nahal	LD50	2.000-5.000 mg/kg (Jänes)
	NOAEL	150 mg/kg/24h (Hiir)
		30-2.000 mg/kg/24h (Rott)
		1.000 mg/kg/24h (Jänes)
	LOAEL	100 mg/kg/24h (Hiir)

(Jätkub lehelt 6)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 5)

Sissehingamisel	LC50 / 4h	2,18-5,53 mg/l (Rott)
	NOEL	220 mg/m3 (Rott)
	NOAEL	980 mg/m3 (Rott)

- **Nahasöövitus/-ärritus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Raske silmakahjustus / silmade ärritus**
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamisteede või naha sensibiliseerimine**
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mutageensus sugurakkudele**
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **11.2 Teave muude ohtude kohta**

- **Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

- **12.1 Mürgisus**

- **Veetoksilisus:**

64741-76-0 Destillaadid (nafta), sügavalt hüdrokrakitud

LL50	10.000 mg/l/96h (veeselgrootutest)
	100 mg/l/96h (kala)
LL50	10.000 mg/l/72h (veeselgrootutest)
LL50	10.000 mg/l/48h (veeselgrootutest)
LL50	10.000 mg/l/24h (veeselgrootutest)
EL50	10.000 mg/l/48h (veeselgrootutest)

64742-55-8 Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged parafiinsed

LL50	10.000 mg/l/96h (veeselgrootutest)
	100 mg/l/96h (kala)
	>100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)
LL50	10.000 mg/l/72h (veeselgrootutest)
LL50	10.000 mg/l/48h (veeselgrootutest)
EL50	10.000 mg/l/48h (veeselgrootutest)
NOEL	>100 mg/l/72h (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.

- **12.3 Bioakumulatsioon**

64741-76-0 Destillaadid (nafta), sügavalt hüdrokrakitud

jaotuskoefitsient 3-6 [---] (log Kow) (Bioakumuleerumine)

64742-55-8 Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged parafiinsed

jaotuskoefitsient >3,5 [---] (log Kow) (Bioakumuleerumine)

- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav oluline teave puudub.

(Jätkub lehelt 7)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 6)

- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.
- **12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**
Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.
- **12.7 Muu kahjulik mõju**
- **Täiendav keskkonnaalane informatsioon:**
- **Üldised märkused:**
Vee ohtlikkusklass 1 (vastavalt 1. liite AwSV-le): kergelt ohtlik vee jaoks
Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda krundivettesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

- **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**
- **Soovitused**
Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.
Informatsiooni saamiseks ümbertöötuse kohta võtke ühendust prügi töötlejatega.
Tagastage toode ja/või osaliselt tühjendatud konteiner originaalpakendis müügikohta või andke see erijäätmete kogumispunkti.

· Euroopa jäätmekataloog

13 01 10*	Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid
-----------	--

- **Puhastamata pakend:**
- **Soovitused:** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonõuded

- | | |
|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.1 ÜRO number või ID number · ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA | Ei kehti |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus · ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA | Ei kehti |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.3 Transpordi ohuklass(id) · ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA · klass | Ei kehti |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.4 Pakendigrupp · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | Ei kehti |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.5 Keskkonnaohud: · Mere saasteaine: | Ei |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele | Ei ole kohaldatav. |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega | Ei ole kohaldatav. |
| <ul style="list-style-type: none"> · UN "Model Regulation": | Ei kehti |

EE

(Jätkub lehelt 8)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 7)

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

· **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid**

· **Directiva 2012/18/UE**

· **Nimetatud ohtlikud ained - I LISA** Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· **Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes - II Lisa**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· **MÄÄRUS (EL) 2019/1148**

· **I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LÄHTEAINED (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3 kohase loa andmisel)**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· **II Lisa - LÕHKEAINETE LÄHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· **Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· **Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· **15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Kemikaaliohutuse hindamine viidi läbi.

16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

Klassifikatsioon segu viidi läbi arvutamisel vastavalt kehtestatud eeskirjadele lisa I määruse (EÜ) nr 1272/2008.

Mingit erilist koolitust juhiseid, et tagada inimeste tervise kaitse ja keskkonna nõutakse.

· **Vastavad tunnused**

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

· **Eelmiseversioonikuupäev:** 07.03.2023

· **Eelmiseversiooni number:** 1.0

· **Lühendid ja akronüümid:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused – 1. kategooria

· *** Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.**

EE

(Jätkub lehel 9)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 8)

Lisa: Kokkupuutestsenaarium 1

· Kokkupuutestsenaariumi lühikirjeldus

Määrdeainete ja määrdeainete tööstuslik kasutamine sõidukites või masinates

· Kasutusala

SU3 Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades

· Toote kategooria

PC16 Soojusülekandevoolised

PC17 Hüdrovoolised

PC24 Määrdeained, määrded ja vormimäärded

· Protsessi kategooria

PROC1 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud protsessis, kus kokkupuude ei ole tõenäoline, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides

PROC2 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud pidevprotsessis, kus harv kokkupuude on ohjutud, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides

PROC8b Aine või segu teisaldamine (täitmine ja tühjendamine) eriotstarbelistes rajatistes

PROC9 Aine või segu teisaldamine väikestesse mahutitesse (kasutatakse spetsiaalset täitetoru, hõlmab kaalumist)

· Keskkonnaemissiooni kategooria

ERC4 Mittereageeriva töötlemisabiaine kasutamine tööstusettevõttes (ei lisata toote koostisesse ega pinnale)

ERC7 Töövooliste kasutamine tööstusettevõttes

· Kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud toimingute/protsessi(de) kirjeldus

Vaadake ohutuskaardi lisa 1. lõiku.

· Käitlemistingimused

· Kestus ja sagedus 5 tööpäeva nädalas.

· Füüsikalised parameetrid

· Füüsikaline olek Fluiid

· Aine kontsentratsioon segus Aine on peamine koostisosa.

· Muud käitlemistingimused

· Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad kokkupuudet keskkonnaga

Erilised meetmed pole nõutavad.

· Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad kokkupuudet tarbijaga. Pole nõutud.

· Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad toote kasutusaja jooksul mõju kokkupuudet tarbijaga.

Ei ole kohaldatav.

· Rsikijuhtimismeetmed

· Töövõtja kaitse

· Organisatoorsed kaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Tehnilised kaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Isikukaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Tarbijakaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Keskkonnakaitsemeetmed

· Õhk Erilised meetmed pole nõutavad.

· Vesi Erilised meetmed pole nõutavad.

· Jäätmekäitlusmeetmed

Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

Tagada jäätmete kogumine ja ohutu hoidmine.

· Jäätmekäitlusmeetodid Toote jääke käideldakse koos olmejäätmetega.

· Jäätmete liigid Osaliselt tühjendatud ja puhastamata mahutid

· Kokkupuute prognoos

· Tarbija Antud kokkupuutestsenaariumi korral ei ole oluline.

· Juhised allkasutaja jaoks Täiendav oluline teave puudub.

EE

(Jätkub lehelt 10)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 9)

Lisa: Kokkupuutestsenaarium 2

· Kokkupuutestsenaariumi lühikirjeldus

Määrdeainete ja määrdeainete professionaalne kasutamine sõidukites ja masinatel

· Kasutusala

SU22 Kutsealased kasutusala: avalik sektor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö)

· Toote kategooria

PC16 Soojusülekandevoolised

PC17 Hüdrovoolised

PC24 Määrdeained, määrded ja vormimäärded

· Protsessi kategooria

PROC1 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud protsessis, kus kokkupuude ei ole tõenäoline, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides

PROC2 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud pidevprotsessis, kus harv kokkupuude on ohjutud, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides

PROC8a Aine või segu teisaldamine (täitmine ja tühjendamine) muudes kui eriotstarbelistes rajatistes

PROC8b Aine või segu teisaldamine (täitmine ja tühjendamine) eriotstarbelistes rajatistes

PROC20 Töövooliste kasutamine väikestes seadmetes

· Keskkonnaemissiooni kategooria

ERC9a Töövooliste laialdane kasutamine (siseruumis)

ERC9b Töövooliste laialdane kasutamine (väliskeskkonnas)

· Kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud toimingute/protsessi(de) kirjeldus

Vaadake ohutuskaardi lisa 1. lõiku.

· Käitlemistingimused

· Kestus ja sagedus 5 tööpäeva nädalas.

· Füüsikalised parameetrid

· Füüsikaline olek Fluiid

· Aine kontsentratsioon segus Aine on peamine koostisosa.

· Muud käitlemistingimused

· Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad kokkupuudet keskkonnaga

Erilised meetmed pole nõutavad.

· Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad kokkupuudet tarbijaga. Pole nõutud.

· Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad toote kasutusaja jooksul mõju kokkupuudet tarbijaga.

Ei ole kohaldatav.

· Rsikijuhtimismeetmed

· Töövõtja kaitse

· Organisatoorsed kaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Tehnilised kaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Isikukaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Tarbijakaitsemeetmed Erilised meetmed pole nõutavad.

· Keskkonnakaitsemeetmed

· Õhk Erilised meetmed pole nõutavad.

· Vesi Erilised meetmed pole nõutavad.

· Jäätmekäitlusmeetmed

Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

Tagada jäätmete kogumine ja ohutu hoidmine.

· Jäätmekäitlusmeetodid Toote jääke käideldakse koos olmejäätmetega.

· Jäätmete liigid Osaliselt tühjendatud ja puhastamata mahutid

· Kokkupuute prognoos

· Tarbija Antud kokkupuutestsenaariumi korral ei ole oluline.

· Juhised allkasutaja jaoks Täiendav oluline teave puudub.

EE

(Jätkub lehelt 11)

Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 07.03.2023

Läbi vaadatud: 07.03.2023

Versiooni number 1.1 (asendab versiooni 1.0)

Kaubanduslik nimetus: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Jätkub lehel 10)

Lisa: Kokkupuutestsenaarium 3

- **Kokkupuutestsenaariumi lühikirjeldus**
Sõidukites ja masinate määrdeainete ja rasvade isiklik kasutamine
- **Kasutusala** SU21 Tarbija kasutusala: kodumajapidamine / üldsus / tarbijad
- **Toote kategooria** PC24 Määrdeained, määrded ja vormimäärded
- **Keskkonnaemissiooni kategooria**
ERC9a Töövooliste laialdane kasutamine (siseruumis)
ERC9b Töövooliste laialdane kasutamine (väliskeskkonnas)
- **Kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud toimingute/protsessi(de) kirjeldus**
Vaadake ohutuskaardi lisa 1. lõiku.
- **Käitlemistingimused**
- **Kestus ja sagedus** 5 tööpäeva nädalas.
- **Füüsikalised parameetrid**
- **Füüsikaline olek** Fluiid
- **Aine kontsentratsioon segus** Aine on peamine koostisosa.
- **Muud käitlemistingimused**
- **Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad kokkupuudet keskkonnaga**
Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad kokkupuudet tarbijaga.** Pole nõutud.
- **Muud käitlemistingimused, mis mõjutavad toote kasutaja jooksul mõju kokkupuudet tarbijaga.**
Ei ole kohaldatav.
- **Risikijuhtimismeetmed**
- **Töövõtja kaitse**
- **Organisatoorsed kaitsemeetmed** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Tehnilised kaitsemeetmed** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Isikukaitsemeetmed** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Tarbijakaitsemeetmed** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Keskkonnakaitsemeetmed**
- **Õhk** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Vesi** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Jäätmekäitlusmeetmed**
Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Tagada jäätmete kogumine ja ohutu hoidmine.
- **Jäätmekäitlusmeetodid** Toote jääke käideldakse koos olmejäätmetega.
- **Jäätmete liigid** Osaliselt tühjendatud ja puhastamata mahutid
- **Kokkupuute prognoos**
- **Tarbija** Antud kokkupuutestsenaariumi korral ei ole oluline.
- **Juhised allkasutaja jaoks** Täiendav oluline teave puudub.