

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- **1.1 Produkto identifikatorius**
- **Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL**
- **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**
 Tepalų ir tepalų naudojimas privačiose transporto priemonėse ar mašinose
 Pramoninis tepalų ir tepalų naudojimas transporto priemonėse ar mašinose
 Profesionalus tepalų ir tepalų naudojimas transporto priemonėse ar mašinose
 Remiantis ATIEL / ATC bendrųjų poveikio scenarijų tepalų naudojimui (V1.0, 2013 01 07)
 Žr. Išsamią informaciją apie poveikio scenarijus
- **Medžiagos / mišinio panaudojimas**
 Tik tinkamai tvarkyti
 Hidraulinė alyva
- **1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- **Gamintojas / tiekėjas**
 Parts Europe GmbH
 Conrad-Roentgen-Strasse 2
 54332 Wasserliesch/Trier
 Tel. +49 6501 96950
 Web: www.partseurope.eu
- **Informacijos šaltinis:** Produktų saugos paslauga
- **1.4 Pagalbos telefono numeris:**
 Neatidėliotina informacija apsinuodijus
 +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**
 Gaminyš neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.
- **2.2 Ženklinimo elementai**
- **Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta**
- **Pavojaus piktogramos atkrenta**
- **Signalinis žodis atkrenta**
- **Teiginiai apie pavojų atkrenta**
- **2.3 Kiti pavojai**
- **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- **3.2 Mišiniai**
- **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

· **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

CAS: 64741-76-0 EINECS: 265-077-7 ES numeris: 649-453-00-1 Reg.nr.: 01-2119486951-26	distiliatas (nafta), hidrokrekinguotas sunkusis Asp. Tox. 1, H304	50-70%
CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 ES numeris: 649-468-00-3 Reg.nr.: 01-2119487077-29	distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai Asp. Tox. 1, H304	≥0-≤7,5%

(Tęsinys 2 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 1 tęsinys)

Papildomos nuorodos

Pastaba L: klasifikavimas kaip kancerogenas netaikomas, nes mišinyje (arba medžiagoje) yra mažiau kaip 3% dimetilo sulfoksido ekstrakto (DMSO), išmatuotas pagal IP 346.
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Bendra informacija:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:**
Pašalinti likučius su muilu ir vandeniu.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
- **Po kontakto su akimis:**
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
Kreipkitės į gydytoją, jei sudirginimas nepraeina.
- **Prarijus:**
Neskatinkite vėmimą. Negalima imtis rezorbcijos stimuliuojančių preparatų.
Pasikonsultuokite su gydytoju, kuris nuspręs, ar reikia ir metodas ištuštinti skrandį.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.
- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:**
Nenaudokite tiesioginio vandens srovės.
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliai pavojai**
Gaisro atveju anglies, chloras, sieros ir azoto oksidai gali būti suformuoti.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**
Nereikalaujama.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**
Surinkti su skysčius išančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**
Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:** Negalima šildyti virš pliūpsnio temperatūra.

(Tęsinys 3 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 2 tęsinys)

- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Nėra jokių specialių reikalavimų.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Rekomenduojama laikymo temperatūra (C laipsniai): ≤50°C
- **Sandėliavimo klasė:** 10
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

- **8.1 Kontrolės parametrai**
- **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**
Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

· DNEL lygių		
64741-76-0 distiliatas (nafta), hidrokrekinguotas sunkusis		
Inhaliacinis(ė)	DNEL	5,4 mg/m ³ /8h (Darbuotojas)
	DNEL	1,2 mg/m ³ /24h (Vartotojas)
64742-55-8 distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai		
Dermalinis(ė)	DNEL / Workers / Local Effects / Long-term	1 mg/kg/8h (Darbuotojas)
Inhaliacinis(ė)	DNEL	2,7-5,4 mg/m ³ /8h (Darbuotojas)
	DNEL	1,2 mg/m ³ /24h (Vartotojas)
· PNEC lygių		
64742-55-8 distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai		
Oralinis(ė)	PNEC / Predators / Secondary poisoning	9,33 mg/kg food (Antrinis apsinuodijimas (plėšrūnai))

- **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.
- **8.2 Poveikio kontrolės priemonės**
- **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 skirsnis.
- **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**
- **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
- **Kvėpavimo apsauga**
Nebūtina esant geram patalpos vėdinimui.
Kvėpavimo takų apsauga jei formavimas aerozolių arba migla: naudojimo kaukę su filtru tipo A2, A2 / P2 arba ABEK.
- **Rankų apsauga**
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.
- **Pirštinių medžiaga**
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
- **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
- **Akių ir (arba) veido apsauga** Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

· Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai

(Puslapio 3 tęsinys)

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

· Bendra informacija	
· Fizinė būseną	Skysta(s)
· Spalva:	Žalia(s)
· Kvapas:	Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra	Nenustatyta
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Nenustatyta.
· Degumas	Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	
· Žemutinė:	Nenustatyta.
· Viršutinė	Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra:	>170 °C (>338 °F)
· Skilimo temperatūra:	Nenustatyta.
· pH	Nenustatyta.
· Klampa:	
· Kinematinė klampa	22,6 mm ² /s @ 40 °C (72,7 mm ² /s @ 104 °F)
· Dinaminis:	Nenustatyta.
· Tirpumas	
· vandeniui:	Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ vanduo (logaritminė vertė)	Nenustatyta.
· Šilumos talpa	
· Garų slėgis:	Nenustatyta.
· Tankis ir (arba) santykinis tankis	
· Tankis esant 20 °C (68 °F):	0,847 g/cm ³ (7,068 lbs/gal) (ASTM D 4052)
· Santykinis tankis:	Nenustatyta.
· Garų tankis	Nenustatyta.

· 9.2 Kita informacija

· Išvaizda:	
· Forma:	Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui	
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sprogo pavojaus.
· Tirpiklių atskyrimo testas:	
· VOC (EC)	0,05 %
· Sudėties pakeitimas	
· Garavimo greitis	Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases

· Sprogstamosios medžiagos	atkrenta
· Degiosios dujos	atkrenta
· Aerosoliai	atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos	atkrenta
· Suslėgtosios dujos	atkrenta
· Degieji skysčiai	atkrenta
· Degios kietos medžiagos	atkrenta
· Savaimė reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Piroforiniai skysčiai	atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos	atkrenta

(Tęsinys 5 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 4 tęsinys)

- Savaimė kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
- Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
- Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
- Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
- Organiniai peroksidai atkrenta
- Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
- Desensibilizuoti sprogmėnys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

64741-76-0 distiliatas (nafta), hidrokrekinguotas sunkusis

Oralinis(ė)	LD50	5.000 mg/kg (rat)
	LOAEL	125 mg/kg/24h (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	2.000-5.000 mg/kg (rabbit)
	NOAEL	150 mg/kg/24h (mouse)
		30-2.000 mg/kg/24h (rat)
		1.000 mg/kg/24h (rabbit)
Inhaliacinis(ė)	LOAEL	100 mg/kg/24h (mouse)
	LC50 / 4h	2,18-5,53 mg/l (rat)
	LC50	>5.000 mg/m3 (rat)
	NOEL	220 mg/m3 (rat)
	NOAEL	980 mg/m3 (rat)

64742-55-8 distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai

Oralinis(ė)	LD50	5.000 mg/kg (rat)
	LOAEL	125 mg/kg/24h (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	2.000-5.000 mg/kg (rabbit)
	NOAEL	150 mg/kg/24h (mouse)
		30-2.000 mg/kg/24h (rat)
		1.000 mg/kg/24h (rabbit)
Inhaliacinis(ė)	LOAEL	100 mg/kg/24h (mouse)
	LC50 / 4h	2,18-5,53 mg/l (rat)
	NOEL	220 mg/m3 (rat)
	NOAEL	980 mg/m3 (rat)

- **prie odos:** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **prie akies:** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 5 tęsinys)

- **Jautrumas:** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

· **Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

· **Vandeninis toksiškumas:**

64741-76-0 distiliatas (nafta), hidrokrekinguotas sunkusis

LL50 10.000 mg/l/96h (vandens bestuburių)
100 mg/l/96h (fish)

LL50 10.000 mg/l/72h (vandens bestuburių)

LL50 10.000 mg/l/48h (vandens bestuburių)

LL50 10.000 mg/l/24h (vandens bestuburių)

EL50 10.000 mg/l/48h (vandens bestuburių)

64742-55-8 distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai

LL50 10.000 mg/l/96h (vandens bestuburių)
100 mg/l/96h (fish)

>100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

LL50 10.000 mg/l/72h (vandens bestuburių)

LL50 10.000 mg/l/48h (vandens bestuburių)

EL50 10.000 mg/l/48h (vandens bestuburių)

NOEL >100 mg/l/72h (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

· **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

64741-76-0 distiliatas (nafta), hidrokrekinguotas sunkusis

pasiskirstymo koeficientas 3-6 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

64742-55-8 distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai

pasiskirstymo koeficientas >3,5 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

· **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· **PBT:** Nevartotina.· **vPvB:** Nevartotina.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

· **Kitos ekologinės nuorodos:**· **Bendrosios nuorodos:**

Vandens užteršimo klasė 1 (pagal AwSV 1 priedą): lengvai užteršia vandenį

(Tęsinys 7 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 6 tęsinys)

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Rekomendacija:

Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

Dėl perdirbimo kreiptis į atliekų surinkėjus.

Grąžinkite gaminį ir (arba) iš dalies ištuštintą talpyklą originalioje pakuotėje į pardavimo vietą arba atiduokite į specialiųjų atliekų surinkimo punktą.

Europos atliekų katalogas

13 01 10*	mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva
-----------	---

Nevalytos pakuotės:

Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA atkreipta

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA atkreipta

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

klasė atkreipta

14.4 Įpakavimo grupė

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkreipta

14.5 Pavojus aplinkai:

Marine pollutant: Ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nevartotina.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nevartotina.

UN "Model Regulation":

atkreipta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

(Tęsinys 8 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 7 tęsinys)

· REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

· **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUS REIKIA PRANEŠTI**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiaudieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

Mišinio klasifikavimas buvo atliktas pagal skaičiavimus pagal nustatytus I priede pagal Reglamento (EB) Nr 1272/2008 taisykles.

Jokių specialių mokymo instrukcijas užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai yra privalomi.

· Svarbios frazės

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

· **Ankstesnės versijos data:** 07.03.2023

· **Ankstesnės versijos numeris:** 1.0

· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus – 1 kategorija

· *** Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**

Priedas: Poveikio scenarijus 1

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas

Pramoninis tepalų ir tepalų naudojimas transporto priemonėse ar mašinose

· Naudojimo sektorius

SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose

· Produkto kategorija

PC16 Šilumos pernešimo skysčiai

PC17 Hidrauliniai skysčiai

PC24 Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai

(Tęsinys 9 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 8 tęsinys)

Proceso kategorija

PROC1 Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

PROC2 Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame nepertraukiamame procese, kartais pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

PROC 8b Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai pritaikytoje vietoje

PROC9 Cheminių medžiagų arba mišinių perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC4 Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į gaminį ar jo paviršių)

ERC7 Funkcinio skysčio naudojimas pramonės įmonėje

Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas

Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

Naudojimo sąlygos

• **Trukmė ir dažnumas** 5 darbo dienos / savaitės.

Fizikiniai parametrai

• **Fizikinė būseną** Skysta(s)

• **Medžiagos koncentracija mišinyje** Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.

Kitos naudojimo sąlygos

• **Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui** Nereikalaujama.

• **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui** Nenaudojamas

Rizikos valdymo priemonės

Darbuotojo apsauga

• **Organizacinės apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Techninės apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Asmens apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

Aplinkos apsaugos priemonės

• **Oras** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Vanduo** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

Atliekų utilizavimo priemonės

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.

• **Atliekų utilizavimo procesas** Preparato likučiai utilizuojami su buitinėmis atliekomis.

• **Šiukšlių rūšys** Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės

Poveikio prognozė

• **Vartotojas** Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.

• **Nurodymai tolesniems naudotojams** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Priedas: Poveikio scenarijus 2

Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas

Profesionalus tepalų ir tepalų naudojimas transporto priemonėse ar mašinose

Naudojimo sektorius

SU22 Profesionalus naudojimas: viešojo erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

Produkto kategorija

PC16 Šilumos pernešimo skysčiai

PC17 Hidrauliniai skysčiai

PC24 Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai

(Tęsinys 10 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 9 tęsinys)

Proceso kategorija

PROC1 Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

PROC2 Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame nepertraukiamame procese, kartais pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

PROC8a Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje

PROC 8b Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai pritaikytoje vietoje

PROC20 Funkcinių skysčių naudojimas nedideliuose prietaisuose

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC9a Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (uždaroje patalpose)

ERC9b Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (atvira ore)

Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas

Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

Naudojimo sąlygos

• **Trukmė ir dažnumas** 5 darbo dienos / savaitės.

Fizikiniai parametrai

• **Fizikinė būsena** Skysta(s)

• **Medžiagos koncentracija mišinyje** Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.

Kitos naudojimo sąlygos

• **Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui** Nereikalaujama.

• **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui** Nenaudojamas

Rizikos valdymo priemonės

Darbuotojo apsauga

• **Organizacinės apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Techinės apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Asmens apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

Aplinkos apsaugos priemonės

• **Oras** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

• **Vanduo** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

Atliekų utilizavimo priemonės

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.

• **Atliekų utilizavimo procesas** Preparato likučiai utilizuojami su buitėmis atliekomis.

• **Šiukšlių rūšys** Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės

Poveikio prognozė

• **Vartotojas** Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.

• **Nurodymai tolesniems naudotojams** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Priedas: Poveikio scenarijus 3

Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas

Tepalų ir tepalų naudojimas privačiose transporto priemonėse ar mašinose

• **Naudojimo sektorius** SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai

• **Produkto kategorija** PC24 Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC9a Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (uždaroje patalpose)

ERC9b Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (atvira ore)

Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas

Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

Naudojimo sąlygos

• **Trukmė ir dažnumas** 5 darbo dienos / savaitės.

(Tęsinys 11 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 07.03.2023 Versijos numeris 1.1 (pakeičia versiją 1.0)

Peržiūrėta: 07.03.2023

Prekybos ženklas: PE - 20W HEAVY FORK OIL

(Puslapio 10 tęsinys)

- **Fizikiniai parametrai**
- **Fizikinė būsena** Skysta(s)
- **Medžiagos koncentracija mišinyje** Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
- **Kitos naudojimo sąlygos**
- **Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui** Nereikalaujama.
- **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui** Nenaudojamas
- **Rizikos valdymo priemonės**
- **Darbuotojo apsauga**
- **Organizacinės apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Techninės apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Asmens apsaugos priemonės** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Aplinkos apsaugos priemonės**
- **Oras** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Vanduo** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Atliekų utilizavimo priemonės**
Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
- **Atliekų utilizavimo procesas** Preparato likučiai utilizuojami su buitinėmis atliekomis.
- **Šiukšlių rūšys** Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės
- **Poveikio prognozė**
- **Vartotojas** Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
- **Nurodymai tolesniems naudotojams** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

LT