



## Sikkerhedsdatablad MOTORCYCLE CLEANER

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn MOTORCYCLE CLEANER

Produktnummer 664, 667, 251

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser Vaskemiddel.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Muc- Off Ltd  
Unit 1, 1st Floor,  
Innovation Close, Concept  
Office Park, Poole, Dorset  
BH12 4QT  
+44 (0) 1202 307790  
info@muc-off.com

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon +44 (0) 1202 307790 (Arbejdstid)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassificeret

Sundhedsfarer Eye Irrit. 2 - H319

Miljøfarer Ikke Klassificeret

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Piktogram



Signalord Advarsel

Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Forholdsregler ved brug P264 Vask forurenede hud grundigt efter brug.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

## MOTORCYCLE CLEANER

### 2.3. Andre farer

#### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

|                                                                                                              |                      |                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------|
| TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE                                                                    |                      |                                                  | 1-5% |
| CAS-nummer: 64-02-8                                                                                          | EF-nummer: 200-573-9 | REACH registreringsnummer: 01-2119486762-27-XXXX |      |
| <b>Klassificering</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Acute Tox. 4 - H332<br>Eye Dam. 1 - H318<br>STOT RE 2 - H373 |                      |                                                  |      |
| ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS                                                        |                      |                                                  | < 3  |
| CAS-nummer: 68891-38-3                                                                                       | EF-nummer: 500-234-8 | REACH registreringsnummer: 01-2119488639-16-XXXX |      |
| <b>Klassificering</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Aquatic Chronic 3 - H412               |                      |                                                  |      |

For ordlyd af faresætninger se punkt 16.

**Kommentarer til sammensætning** De viste data overholder gældende EU direktiver.

#### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generel information</b> | Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Giv aldrig noget gennem munden til bevidstløse personer. Søg læge ved fortsat ubehag. |
| <b>Indånding</b>           | Fjern pågældende person fra forureningskilden. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                                                                             |
| <b>Indtagelse</b>          | Skyl munden grundigt med vand. Giv masser af vand at drikke. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                                                               |
| <b>Hudkontakt</b>          | Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                                                                      |
| <b>Øjenkontakt</b>         | Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg omgående læge, hvis symptomer forekommer efter afvaskning.                                                     |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Indtagelse</b>  | Kan medføre mavesmerter eller opkastning. |
| <b>Øjenkontakt</b> | Forårsager alvorlig øjenirritation.       |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Noter til lægen</b> | Behandles symptomatisk. |
|------------------------|-------------------------|

#### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

## MOTORCYCLE CLEANER

**Egnet slukningsmiddel** Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Specifikke farer** Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykopbygning.

**Farlige nedbrydningsprodukter** Carbonoxider. Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Nitrøse gasser (NOx).

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

**Forholdsregler under brandbekæmpelse** Beholdere som står tæt på brand bør fjernes eller afkøles med vand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Personlige forholdsregler** Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Sørg for tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljømæssige forholdsregler** Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden. Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljøet skal straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til oprensning** Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Skyl forurenede område med store mængder vand. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloaker eller vandløb. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Reference til andre punkter** For personlig værnemidler, se Punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved brug** Undgå at spilde. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Emballagen skal holdes tæt lukket. Må kun opbevares i den originale emballage.

### 7.3. Særlige anvendelser

**Specifik(ke) slutbrug** De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

**Stofkommentarer** WEL = Workplace Exposure Limits

**TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE (CAS: 64-02-8)**

## MOTORCYCLE CLEANER

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | <p>Arbejdere - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 2.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Arbejdere - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 2.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Forbruger - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 1.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Forbruger - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 1.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Forbruger - Oral; Langvarig Systemiske effekter: 25 mg/kg legemsvægt pr. dag</p> |
| <b>PNEC</b> | <p>- Ferskvand; 2.2 mg/l</p> <p>- Saltvand; 0.22 mg/l</p> <p>- Periodisk frigivelse; 1.2 mg/l</p> <p>- Jord; 0.72 mg/kg</p> <p>- STP; 43 mg/l</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

### ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS (CAS: 68891-38-3)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | <p>Industri - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 2750 mg/kg/dag</p> <p>Industri - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 175 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Forbruger - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 1650 mg/kg/dag</p> <p>Forbruger - Indtagelse; Langvarig Systemiske effekter: 15 mg/kg/dag</p> <p>Forbruger - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 52 mg/m<sup>3</sup></p> |
| <b>PNEC</b> | <p>- Ferskvand; 0.24 mg/l</p> <p>- Jord; 0.946 mg/kg</p> <p>- STP; 10000 mg/l</p> <p>- Saltvand; 0.024 mg/l</p> <p>- Periodisk frigivelse; 0.071 mg/l</p> <p>- Sediment (Ferskvand); 5.45 mg/kg</p> <p>- Sediment (Saltvand); 0.545 mg/kg</p>                                                                                                                                                 |

### GLYCERINE (CAS: 56-81-5)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stofkommentarer</b> | WEL = Workplace Exposure Limits                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DNEL</b>            | Industri - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 56 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                       |
| <b>PNEC</b>            | <p>- Ferskvand; 0.885 mg/l</p> <p>- Saltvand; 0.0885 mg/l</p> <p>- Periodisk frigivelse; 8.85 mg/l</p> <p>- STP; 1000 mg/l</p> <p>- Jord; 0.141 mg/kg</p> <p>- Sediment (Ferskvand); 3.3 mg/kg</p> <p>- Sediment (Saltvand); 0.33 mg/kg</p> |

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Beskyttelsesudstyr



#### Øjen/ansigtsbeskyttelse

Følgende værnemidler bør anvendes: Kemiske beskyttelsesbriller.

#### Håndbeskyttelse

Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. Neopren. EN 374

#### Anden hud- og kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj som beskyttelse mod stænk eller forurening.

## MOTORCYCLE CLEANER

### Åndedrætsværn

Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Udseende                                         | Farvet væske.                            |
| Farve                                            | Pink.                                    |
| Lugt                                             | Karakteristisk.                          |
| Lugtgrænse                                       | Ingen information til rådighed.          |
| pH                                               | pH (koncentreret opløsning): 10.8 - 11.4 |
| Smeltepunkt                                      | Ingen information til rådighed.          |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval       | Ingen information til rådighed.          |
| Flammepunkt                                      | Ingen information til rådighed.          |
| Fordampningsgrad                                 | Ingen information til rådighed.          |
| Fordampningsfaktor                               | Ingen information til rådighed.          |
| Antændelighed (fast stof, gas)                   | Ingen information til rådighed.          |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Ingen information til rådighed.          |
| Anden brændbarhed                                | Ingen information til rådighed.          |
| Damptryk                                         | Ingen information til rådighed.          |
| Dampmassefylde                                   | Ingen information til rådighed.          |
| Relativ massefylde                               | 1.02 @ 20°C                              |
| Bulk massefylde                                  | Ingen information til rådighed.          |
| Opløselighed                                     | Opløselig i vand.                        |
| Fordelingskoefficient                            | Ingen information til rådighed.          |
| Selv-antændelsestemperatur                       | Ingen information til rådighed.          |
| Nedbrydningsstemperatur                          | Ingen information til rådighed.          |
| Viskositet                                       | Ingen information til rådighed.          |
| Eksplosive egenskaber                            | Ingen information til rådighed.          |
| Eksplisiv afhængig af åben ild                   | Ingen information til rådighed.          |
| Oxiderende egenskaber                            | Ingen information til rådighed.          |

#### 9.2. Andre oplysninger

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Anden information | Ikke bestemt.                   |
| Brydningsindeks   | Ingen information til rådighed. |
| Partikelstørrelse | Ingen information til rådighed. |
| Molvægt           | Ingen information til rådighed. |
| Flygtighed        | Ingen information til rådighed. |

## MOTORCYCLE CLEANER

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Mætningskoncentration          | Ingen information til rådighed. |
| Kritisk temperatur             | Ingen information til rådighed. |
| Flygtige organiske bestanddele | Ingen information til rådighed. |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Der er ingen kendte reaktivetsfarer forbundet med dette produkt. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

#### 10.2. Kemisk stabilitet

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kemisk stabilitet | Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Risiko for farlige reaktioner | Ikke bestemt. |
|-------------------------------|---------------|

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Forhold, der skal undgås | Undgå kraftig varme i længere tid. |
|--------------------------|------------------------------------|

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materialer, der skal undgås | Stærke oxidationsmidler. |
|-----------------------------|--------------------------|

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Carbonoxider. Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Nitrose gasser (NOx). |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Toksikologiske virkninger | Der foreligger ingen oplysninger. |
|---------------------------|-----------------------------------|

#### Akut toksicitet - oral

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ATE oral (mg/kg) | 69.531,25 |
|------------------|-----------|

#### Akut toksicitet - dermal

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Noter (dermal LD <sub>50</sub> ) | Ingen information til rådighed. |
|----------------------------------|---------------------------------|

#### Akut toksicitet - indånding

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ATE indånding (gasser ppmV) | 175.781,25 |
|-----------------------------|------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ATE indånding (dampe mg/l) | 429,69 |
|----------------------------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ATE indånding (støv/tåger mg/l) | 58,59 |
|---------------------------------|-------|

#### Hudætsning/-irritation

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Dyredata | Ingen information til rådighed. |
|----------|---------------------------------|

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

#### Respiratorisk sensibilisering

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Respiratorisk sensibilisering | Ingen information til rådighed. |
|-------------------------------|---------------------------------|

#### Hudsensibilisering

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Hudsensibilisering | Ingen information til rådighed. |
|--------------------|---------------------------------|

## MOTORCYCLE CLEANER

### Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Ingen information til rådighed.

### Kræftfremkaldende egenskaber

Kræftfremkaldende egenskaber Ingen information til rådighed.

### Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Ingen information til rådighed.

### Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering Ingen information til rådighed.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT-eksponeringer Ingen information til rådighed.

### Aspirationsfare

Aspirationsfare Ingen information til rådighed.

Indånding Gas eller dampe i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne.

Indtagelse Symptomer i fordøjelsessystemet, herunder maveproblemer.

Hudkontakt Vedvarende eller hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt Forårsager alvorlig øjenirritation.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoxicitet Produktets komponenter er ikke klassificeret som miljøfarlige. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet.

### 12.1. Toksicitet

Toksicitet Ingen data til rådighed.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed De overfladeaktive stoffer i dette produkt overholder kriterier for biologisk nedbrydelighed som fastsat i Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af denne påstand er til disposition for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og vil kunne stilles til deres rådighed på direkte anmodning eller ved anmodning fra en vaskemiddelproducent.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Ingen data til rådighed.

Fordelingskoefficient Ingen information til rådighed.

### 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er opløseligt i vand.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT og vPvB vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

### 12.6. Andre negative virkninger

## MOTORCYCLE CLEANER

**Andre skadelige effekter** Ikke bestemt.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Generel information** Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom.

**Metoder for bortskaffelse** Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

**Generelt** Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

#### 14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

#### 14.5. Miljøfarer

**Miljøfarlige stoffer/marine pollutant**

Nej.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

**Transport i bulk i henhold til** Ikke anvendelig.

**Bilag II af MARPOL 73/78 og**

**IBC Koden**

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**National lovgivning** The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).

**EU Lovgivning** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).  
Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

**Vejledning** CHIP for everyone HSG228.  
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.  
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

## MOTORCYCLE CLEANER

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ATE: Estimat for akut toksicitet.  
 ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.  
 IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
 IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
 Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.  
 LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
 PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978.  
 cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk iltforbrug.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.  
 LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.  
 LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.  
 NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.  
 LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.  
 DMEL: Afledt minimal effektniveau.

##### Klassifikationsforkortelser og akronymer

Acute Tox. = Akut toksicitet  
 Aquatic Acute = Farlig for vandmiljøet (akut)  
 Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk)

##### Revisions kommentarer

BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version.

##### Revisions dato

03-10-2017

##### Versionsnummer

1.002

##### Erstatter dato

09-09-2016

##### SDS status

Godkendt.

## MOTORCYCLE CLEANER

**Den fuldstændige ordlyd af H-sætninger**

H302 Farlig ved indtagelse.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 Farlig ved indånding.  
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Signatur**

Muc-Off Ltd.