

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието· **1.1 Идентификатор на продукта**· **Търговско наименование:** PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

Частна употреба на смазочни материали и греси в автомобили или машини

Индустриално използване на смазочни материали и греси в превозни средства или машини

Професионално използване на смазочни материали и греси в автомобили или машини

Съгласно общите сценарии на експозиция на ATIEL / ATC за употребата на смазочни материали (V1.0, 07.01.2013)

Вж. Подробности за сценариите на експозиция в приложението

· **Приложение на веществото / на приготвянето**

Само за правилна работа.

Смазочно масло

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**· **Производител/доставчик:**

Parts Europe GmbH
 Conrad-Roentgen-Strasse 2
 54332 Wasserliesch/Trier
 Tel. +49 6501 96950
 Web: www.partseurope.eu

· **Даващо информация направление:** Услуга за безопасност на продукта· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**

National Toxicological Information Centre
 National Clinical Toxicology Centre
 Emergency Medical Institute "Pirogov"
 21 Tottleben Boulevard, Sofia
 +359 2 9154 378
 +35 887 435 325

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът не е класифициран според регламента относно класифицирането, етиктирането и опаковането (CLP).

· **2.2 Елементи на етикета**· **Етиктиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 отпада**· **Пиктограми за опасност отпада**· **Сигнална дума отпада**· **Изречения за опасност отпада**· **Допълнителни данни:**

Съдържа Amines, C10-14-tert-alkyl. Може да предизвика алергична реакция.

· **2.3 Други опасности**· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**· **PBT:** неприложимо· **vPvB:** неприложимо

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.1)

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2 Смеси****Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.**Опасни съставни вещества:**

CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Индекс номер: 649-468-00-3 Reg.nr.: 01-2119487077-29	Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови Asp. Tox. 1, H304	≥0-≤7,5%
CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 Индекс номер: 607-035-00-6	метил-метакрилат Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	≥0,1-≤0,25%

Допълнителни указания:

Забележка L: Класифицирането като канцерогенно не се прилага, тъй като сместа (или веществото) съдържа по-малко от 3% екстракт от диметилсулфоксид (DMSO), измерен съгласно IP 346.

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.**След контакт с кожата:** По принцип продуктът не дразни кожата.**След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

След поглъщане: При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1 Средства за гасене на пожар****Подходящи гасящи средства:**

Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Няма налични други важни сведения.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални защитни средства: Не са необходими специални мерки.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Не е необходимо.**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се поеме с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.2)

6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

При надлежно използване не са необходими специални мерки.

Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Не са необходими специални мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Съхранение:****Изисквания към складовите помещения и резервоарите:** Няма специални изисквания.**Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.**Други данни относно условията в складовете:**Препоръчителна температура на съхранение (градуси C): $\leq 50^{\circ}\text{C}$ **Клас за съхранение:** 10**7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1 Параметри на контрол****Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:****80-62-6 метил-метакрилат**

ГС (BG)

Гранични стойности 15 min: 100 ppm

Гранични стойности 8 часа: 50 ppm

IOELV (EU)

Гранични стойности 15 min: 100 ppm

Гранични стойности 8 часа: 50 ppm

PEL (US)

Гранични стойности 8 часа: 410 мг/м³, 100 ppm

REL (US)

Гранични стойности 8 часа: 410 мг/м³, 100 ppm

TLV (US)

Гранични стойности 15 min: 100 ppm

Гранични стойности 8 часа: 50 ppm

DSEN, A4

DNEL-стойности**64742-55-8 Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

Дермално

DNEL / Workers / Local Effects / Long-term

1 мг/кг/8ч. (работник)

Инхалативно

DNEL

2,7-5,4 мг/м³/8ч. (работник)

DNEL

1,2 мг/м³/24ч. (консуматор)**PNEC-стойности****64742-55-8 Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

Орално

PNEC / Predators / Secondary poisoning

9,33 мг/кг food (Вторично отравяне (хищници))

Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.**8.2 Контрол на експозицията****Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства****Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.3)

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

Защита на дихателните пътища

При добро проветрение на помещението не е необходимо.

Защита на дихателните пътища при образуване на аерозол или мъгла: използвайте маска с филтър тип A2, A2 / P2 или ABEK.

Защита на ръцете

Материалът на ръкавицата трябва да е непроницаем и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

Материал за ръкавици

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

Време за проникване на материала за ръкавици

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

Защита на очите/лицето При пресипване са препоръчителни защитни очила.**Защита на тялото:** Защитно работно облекло**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства****9.1 Информация относно основните физични и химични свойства****Общи данни****Агрегатно състояние**

течно

Цвят

жълтокафяво

Мирис:

характерно

Граница на мириса:

Не е определено.

Точка на топене/точка на замръзване:

не е определено

Точка на кипене или начална точка на**кипене и интервал на кипене**

не е определено

Запалимост

неприложимо

Долна и горна граница на експлозивност**Долна:**

Не е определено.

Горна:

Не е определено.

Пламна температура

>200 °C

Температура на разлагане:

Не е определено.

pH

Не е определено.

Вискозитет:**Кинематичен вискозитет**244,4 mm²/s @ 40 °C**динамичен:**

Не е определено.

Разтворимост**Вода:**

несмесимо, респ. слабо смесимо

Коефициент на разпределение n-октанол/ вода (логаритмична стойност)

Не е определено.

Топлинен капацитет**Налягане на парите:**

Не е определено.

Плътност и/или относителна плътност**Плътност при 20 °C:**0,892 g/cm³ (ASTM D 4052)**Относителна плътност**

Не е определено.

Плътност на парите

Не е определено.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.4)

- **9.2 Друга информация**
- **Външен вид:**
- **Форма:** течно
- **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**
- **Експлозивни свойства:** Продуктът не е взривоопасен.
- **Изпитване за разделяне на разтворителите:**
- **VOC (ЕС)** 0,00 %
- **Промяна на състоянието**
- **Скорост на изпаряване** Не е определено.

- **Информация във връзка с класовете на физична опасност**
- **Експлозивни** отпада
- **Запалими газове** отпада
- **Аерозоли** отпада
- **Оксидиращи газове** отпада
- **Газове под налягане** отпада
- **Запалими течности** отпада
- **Запалими твърди вещества** отпада
- **Самоактивирани се вещества и смеси** отпада
- **Пирофорни течности** отпада
- **Пирофорни твърди вещества** отпада
- **Самоагриващи се вещества и смеси** отпада
- **Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода** отпада
- **Оксидиращи течности** отпада
- **Оксидиращи твърди вещества** отпада
- **Органични пероксиди** отпада
- **Вещества или смеси, корозивни за метали** отпада
- **Десенсибилизирани експлозивни** отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност:**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.6)

BG

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.5)

· Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**64742-55-8 Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

Орално	LD50	5.000 мг/кг (rat)
	LOAEL	125 мг/кг/24ч. (rat)
Дермално	LD50	2.000-5.000 мг/кг (rabbit)
	NOAEL	150 мг/кг/24ч. (mouse)
		30-2.000 мг/кг/24ч. (rat)
		1.000 мг/кг/24ч. (rabbit)
Инхалативно	LOAEL	100 мг/кг/24ч. (mouse)
	LC50 / 4ч.	2,18-5,53 мг/л (rat)
	NOEL	220 мг/м³ (rat)
	NOAEL	980 мг/м³ (rat)
80-62-6 метил-метакрилат		
Орално	LD50	7.872 мг/кг (rat)

· на кожата:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· на окото: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.**· Сенсibiliзация:**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Канцерогенност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Токсичност за репродукцията

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· 11.2 Информация за други опасности**· Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**· 12.1 Токсичност****· Акваична токсичност:****64742-55-8 Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

LL50	10.000 мг/л/96ч. (Водни безгръбначни)
	100 мг/л/96ч. (fish)
	>100 мг/л/96ч. (Pimephales promelas) (OECD 203)
LL50	10.000 мг/л/72ч. (Водни безгръбначни)
LL50	10.000 мг/л/48ч. (Водни безгръбначни)
EL50	10.000 мг/л/48ч. (Водни безгръбначни)
NOEL	>100 мг/л/72ч. (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

· 12.2 Устойчивост и разградимост Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.6)

12.3 Биоакмулираща способност**64742-55-8 Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, парафинови**

коэффициент за разделяне >3,5 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**

PBT: неприложимо

vPvB: неприложимо

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Други екологични указания:

Общи указания:

Клас на опасност за водата 2 (съгласно Приложение 1 AWSV): значителна опасност за водата

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1 Методи за третиране на отпадъци**

Препоръка:

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Обърнете се за рециклиране към борсите за отпадъци.

Върнете продукта и/или частично изпразнения контейнер в оригиналната опаковка на мястото на продажба или го предайте в пункт за събиране на специални отпадъци.

Европейски каталог на отпадъците

13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

Непочистени опаковки:

Препоръка:

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA отпада

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA отпада

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

клас отпада

14.4 Група опаковка

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA отпада

14.5 Опасности за околната среда:

Морски замърсител: Не

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.7)

- | | |
|---|-------------|
| · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите | неприложимо |
| · 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация | неприложимо |
| · UN "Model regulation": | отпада |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Директива 2012/18/ЕС

- Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148

- Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Химическа безопасност за оценка бе извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Класификацията на сместа бе извършена чрез изчисление в съответствие с правилата, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Не са необходими специални инструкции за обучение, които да осигурят защита на човешкото здраве и околната среда.

- Съществени утайки

H225 Силно запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

- Дата на предишна версия: 06.03.2023

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.8)

· **Номер на предишната версия : 1.0**· **Съкращения и акроними:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Skin Sens. 1B: Кожна сенсibiliзация – Категория 1B

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3

Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1

· *** Данни, променени спрямо предишната версия.****Приложение: Експозиционен сценарий 1**· **Кратко обозначение на експозиционния сценарий**

Индустриално използване на смазочни материали и греси в превозни средства или машини

· **Сектор на приложение**

SU3 Промислени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на промислени обекти

· **Категория на продукта**

PC16 Флуиди за топлообмен

PC17 Хидравлични флуиди

PC24 Смазващи вещества, греси и прокатни продукти

· **Категория на процеса**

PROC1 Производство на химикали или рафинерия със затворен процес без вероятност за експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване.

PROC2 Производство на химикали или рафиниране със затворен процес с периодично контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване

PROC8b Прехвърляне на вещество или смес (зареждане и изпразване) в специализирани съоръжения

PROC9 Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (предназначена линия за пълнене, включително претегляне)

· **Категория отделяне в околната среда**

ERC4 Употреба като нереактивно спомагателно вещество на индустриална площадка (без включване във или върху изделие)

ERC7 Употреба на функционален флуид на индустриална площадка

· **Описание на взетите под внимание в експозиционния сценарий дейности/ методи**

Виж раздел 1 в приложението към техническия паспорт за безопасност.

· **Условия на употреба**· **Продължителност и честота** 5 работни дни на седмица.· **Физически параметри**· **Физическо състояние** течно· **Концентрация на веществото в сместа** Веществото е основна съставна част.· **Други условия на употреба**· **Други условия на употреба с влияние над екологичната експозиция**

Не са необходими специални мерки.

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.9)

- **Други условия на употреба с влияние върху експозицията на потребителя.**
Не е необходимо.
- **Други условия на употреба с влияние върху експозицията на потребителя през периода на ползване на изделието**
Не е приложимо.
- **Мероприятия за управление на риска**
- **Защита на работника**
- **Организационни мерки за защита** Не са необходими специални мерки.
- **Технически предпазни мерки** Не са необходими специални мерки.
- **Лични мерки за защита** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за защита на потребителя** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за защита на околната среда**
- **Въздух** Не са необходими специални мерки.
- **Вода** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за изхвърляне и извозване**
Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
Да се гарантира, че отпадъците са събрани и задържани.
- **Методи на изхвърляне** Остатъци от продукта се изхвърлят с домашния боклук.
- **Вид на отпадъка** Частично изпразнени и непочистени разфасовки.
- **Експозиционна прогноза**
- **Потребители** Не е от значение за този експозиционен сценарий.
- **Водещи принципи за допълнително включени потребители**
Няма налични други важни сведения.

Приложение: Експозиционен сценарий 2

- **Кратко обозначение на експозиционния сценарий**
Професионално използване на смазочни материали и греси в автомобили или машини
- **Сектор на приложение**
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийски)
- **Категория на продукта**
PC16 Флуиди за топлообмен
PC17 Хидравлични флуиди
PC24 Смазващи вещества, греси и прокатни продукти
- **Категория на процеса**
PROC1 Производство на химикали или рафинерия със затворен процес без вероятност за експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване.
PROC2 Производство на химикали или рафиниране със затворен процес с периодично контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване
PROC8a Прехвърляне на вещество или смес (зареждане и изпразване) в неспециализирани съоръжения
PROC8b Прехвърляне на вещество или смес (зареждане и изпразване) в специализирани съоръжения
PROC20 Употреба на функционални флуиди в малки съдове
- **Категория отделяне в околната среда**
ERC9a Широко разпространена употреба на функционален флуид (на закрито)
ERC9b Широко разпространена употреба на функционален флуид (на открито)
- **Описание на взетите под внимание в експозиционния сценарий дейности/методи**
Виж раздел 1 в приложението към техническия паспорт за безопасност.
- **Условия на употреба**
- **Продължителност и честота** 5 работни дни на седмица.
- **Физически параметри**
- **Физическо състояние** течено
- **Концентрация на веществото в сместа** Веществото е основна съставна част.

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.10)

- **Други условия на употреба**
- **Други условия на употреба с влияние над екологичната експозиция**
Не са необходими специални мерки.
- **Други условия на употреба с влияние върху експозицията на потребителя.**
Не е необходимо.
- **Други условия на употреба с влияние върху експозицията на потребителя през периода на ползване на изделието**
Не е приложимо.
- **Мероприятия за управление на риска**
- **Защита на работника**
- **Организационни мерки за защита** Не са необходими специални мерки.
- **Технически предпазни мерки** Не са необходими специални мерки.
- **Лични мерки за защита** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за защита на потребителя** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за защита на околната среда**
- **Въздух** Не са необходими специални мерки.
- **Вода** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за изхвърляне и извозване**
Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
Да се гарантира, че отпадъците са събрани и задържани.
- **Методи на изхвърляне** Остатъци от продукта се изхвърлят с домашния боклук.
- **Вид на отпадъка** Частично изпразнени и непочистени разфасовки.
- **Експозиционна прогноза**
- **Потребители** Не е от значение за този експозиционен сценарий.
- **Водещи принципи за допълнително включени потребители**
Няма налични други важни сведения.

Приложение: Експозиционен сценарий 3

- **Кратко обозначение на експозиционния сценарий**
Частна употреба на смазочни материали и греси в автомобили или машини
- **Сектор на приложение**
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители
- **Категория на продукта** PC24 Смазващи вещества, греси и прокатни продукти
- **Категория отделяне в околната среда**
ERC9a Широко разпространена употреба на функционален флуид (на закрито)
ERC9b Широко разпространена употреба на функционален флуид (на открито)
- **Описание на взетите под внимание в експозиционния сценарий дейности/ методи**
Виж раздел 1 в приложението към техническия паспорт за безопасност.
- **Условия на употреба**
- **Продължителност и честота** 5 работни дни на седмица.
- **Физически параметри**
- **Физическо състояние** течно
- **Концентрация на веществото в сместа** Веществото е основна съставна част.
- **Други условия на употреба**
- **Други условия на употреба с влияние над екологичната експозиция**
Не са необходими специални мерки.
- **Други условия на употреба с влияние върху експозицията на потребителя.**
Не е необходимо.
- **Други условия на употреба с влияние върху експозицията на потребителя през периода на ползване на изделието**
Не е приложимо.
- **Мероприятия за управление на риска**
- **Защита на работника**
- **Организационни мерки за защита** Не са необходими специални мерки.

(продължение на стр.12)

Информационен лист за безопасност**съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31**

дата на отпечатване: 06.03.2023

преработено на: 06.03.2023

Номер на версията 1.1 (замества версия 1.0)

Търговско наименование: PE - SAE 80W/140 SYN TRANS FLUID

(продължение от стр.11)

- **Технически предпазни мерки** Не са необходими специални мерки.
- **Лични мерки за защита** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за защита на потребителя** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за защита на околната среда**
- **Въздух** Не са необходими специални мерки.
- **Вода** Не са необходими специални мерки.
- **Мерки за изхвърляне и извозване**
Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
Да се гарантира, че отпадъците са събрани и задържани.
- **Методи на изхвърляне** Остатъци от продукта се изхвърлят с домашния боклук.
- **Вид на отпадъка** Частично изпразнени и непочистени разфасовки.
- **Експозиционна прогноза**
- **Потребители** Не е от значение за този експозиционен сценарий.
- **Водещи принципи за допълнително включени потребители**
Няма налични други важни сведения.

BG