

DK

Side 1 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

#### Motorbike Speed Shooter

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Benzinadditiv

##### Følgende anvendelser frarådes:

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 89081 Ulm-Lehr  
 Tel.: (+49) 0731-1420-0  
 Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:

DK

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
 For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

##### Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
 +1 872 5888271 (LMR)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

| Fareklasse      | Farekategori | Faresætning                                                          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.        | 1            | H318-Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| Asp. Tox.       | 1            | H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| Aquatic Chronic | 3            | H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012

Erstatter version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011

Gældende fra: 18.09.2022

PDF-printdato: 19.09.2022

Motorbike Speed Shooter



## Fare

H318-Forårsager alvorlig øjenskade. H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102-Opbevares utilgængeligt for børn.

P273-Undgå udledning til miljøet. P280-Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge. P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P331-Fremkald IKKE opkastning.

P405-Opbevares under lås.

P501-Indholdet / beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH208-Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater

Kulbrinter, C10, aromatiske, >1% naphthalen

Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater

Bornan-2-on

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

Risiko for forurening af brugsvandet ved udslip af selv små mængder.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

i.b.

### 3.2 Blandinger

| Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                                | 01-2119457273-39-XXXX       |
| Index                                                                      | ---                         |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                     | 918-481-9                   |
| CAS                                                                        | ---                         |
| % område                                                                   | 70-90                       |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer   | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304 |

| Kulbrinter, C10, aromatiske, >1% naphthalen |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                 | 01-2119463588-24-XXXX |
| Index                                       | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.      | 919-284-0             |
| CAS                                         | (64742-94-5)          |

DK

Side 3 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| % område                                                                 | 2,5-<5                                                                    |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | EUH066<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, &lt;2% aromater</b> |                             |
| Registreringsnummer (REACH)                                                      | 01-2119456620-43-XXXX       |
| Index                                                                            | ---                         |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                           | 926-141-6                   |
| CAS                                                                              | ---                         |
| % område                                                                         | 2,5-<5                      |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer         | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304 |

|                                                                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bornan-2-on</b>                                                       |                                                                                                                                                        |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | 01-2119966156-31-XXXX                                                                                                                                  |
| Index                                                                    | ---                                                                                                                                                    |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 200-945-0                                                                                                                                              |
| CAS                                                                      | 76-22-2                                                                                                                                                |
| % område                                                                 | 1-<5                                                                                                                                                   |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Sol. 2, H228<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 2, H371 (lunger) (inhalativ)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naphthalen</b>                                                        | <b>Stof, for hvilket der gælder en EU-eksponeringsgrænseværdi.</b>                                  |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                                                 |
| Index                                                                    | 601-052-00-2                                                                                        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 202-049-5                                                                                           |
| CAS                                                                      | 91-20-3                                                                                             |
| % område                                                                 | 0,3-<1                                                                                              |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Acute Tox. 4, H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maleinsyreanhydrid</b>                                                |                                                                                                                                                                 |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                                                                                                             |
| Index                                                                    | 607-096-00-9                                                                                                                                                    |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 203-571-6                                                                                                                                                       |
| CAS                                                                      | 108-31-6                                                                                                                                                        |
| % område                                                                 | <0,001                                                                                                                                                          |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | EUH071<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372 (luftveje) (inhalativ) |
| Specifikke koncentrationsgrænser og ATE-værdier                          | Skin Sens. 1A, H317: >=0,001 %                                                                                                                                  |

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.  
 De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!  
 Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.  
 F.eks. hvis der skal anvendes anmærkningen P til et kulbrintestof, så er der allerede taget hensyn hertil ved den her benævnte kategorisering.  
 Citat: "Note P - Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7)."  
 Ligeledes blev Art. 4 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning) overholdt og allerede taget i betragtning ved den her benævnte kategorisering.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!  
Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

#### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.  
Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.  
Ved bevidstløshed skal personen placeres i stabilt sideleje og en læge kontaktes.

#### Hudkontakt

Fjern omgående forurennet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsøg læge.

#### Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.  
Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt omgående læge, hold databladet parat.  
Beskyt det uskadede øje.  
Kontrol ved øjenlæge.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.  
Undgå at fremprovokere opkastning, giv personen meget vand at drikke, kontakt omgående læge.  
Fare for aspiration.  
I tilfælde af opkastning skal hovedet holdes lavt, så maveindholdet ikke trænger ind i lungerne.  
Øjeblikkelig hospitalsindlæggelse.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

Der kan opstå:

Irritation af øjnene  
Irritation af åndedrætsorganerne  
Hovedpine  
Svimmelhed  
Påvirkning/beskadigelse af centralnervesystemet  
Koordineringsforstyrrelser  
Forvirring  
Bevidstløshed  
Forandringer i blodbilledet  
Lever- og nyreskader  
Ved længerevarende kontakt:  
Udtørring af huden.  
Dermatitis (hudbetændelse)  
Indtagelse:  
Ildebefindende  
Opkastning  
Fare for aspiration.  
Lungeødem  
Kemisk pneumonitis (tilstand lignende lungebetændelse)  
I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ventrikelskyllning kun under intratracheal intubation.  
Lungeødemprofylakse  
Efterfølgende observering for pneumonie og lungenødem.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

CO<sub>2</sub>  
Sand  
Skum  
Tørt slukningsmiddel

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
Erstatter version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
Gældende fra: 18.09.2022  
PDF-printdato: 19.09.2022  
Motorbike Speed Shooter

## Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Giftige gasser

Antændelige damp-/luftblandinger

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler se punkt 8.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse.

Afkøl udsatte beholdere med vand.

Forurenede slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.

Sørg for tilstrækkelig udluftning, fjern antændelseskilder.

Undgå støvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.

Forlad så vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Undgå kontakt med øjnene og huden samt indånding.

Vær opmærksom på evt. skridfare.

#### 6.1.2 For indsatspersonel

Vedrørende velegnede værnemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal større mængder inddæmmes.

Afhjælp utætheder, hvis dette er muligt uden at udsætte nogen for fare.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af udslip til kloakafløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel, sand, kiselgur) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

Fyld det optagede materiale i beholdere der kan lukkes.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Undgå indånding af dampe.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Træf evt. nødvendigt foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler.

Opløsningsmiddelfast gulv

Opbevares på et godt ventileret sted.

Beskyttes mod solstråler samt varmepåvirkning.

Opbevares køligt.

## 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

|                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>DK</b> <b>Kem. betegnelse</b>                                   |  | Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater                                                                                                                                                                                              |         |
| GV: 25 ppm (180 mg/m3) (Petroleum, redestilleret C9-C14)           |  | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                | LV: --- |
| Målemetoder:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul>                                                                                    |         |
| BEV: ---                                                           |  | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>DK</b> <b>Kem. betegnelse</b>                                   |  | Kulbrinter, C10, aromatiske, >1% naphthalen                                                                                                                                                                                                                             |         |
| GV: 25 ppm (tentativ grænseværdi) (Aromatiske carbonhydrider, C10) |  | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                | LV: --- |
| Målemetoder:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li></ul>                                                                                                                            |         |
| BEV: ---                                                           |  | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>DK</b> <b>Kem. betegnelse</b>                                   |  | Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater                                                                                                                                                                                                  |         |
| GV: 25 ppm (180 mg/m3) (Petroleum, redestilleret C9-C14)           |  | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                | LV: --- |
| Målemetoder:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul>                                                                                    |         |
| BEV: ---                                                           |  | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>DK</b> <b>Kem. betegnelse</b>                                   |  | Bornan-2-on                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| GV: 2 ppm (12 mg/m3)                                               |  | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                | LV: --- |
| Målemetoder:                                                       |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| BEV: ---                                                           |  | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>DK</b> <b>Kem. betegnelse</b>                                   |  | Naphthalen                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| GV: 10 ppm (50 mg/m3) (GV, EU)                                     |  | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                | LV: --- |
| Målemetoder:                                                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compur - KITA-153 U(C) (551 182)</li><li>- NIOSH 5506 (POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by HPLC) - 1998</li><li>- NIOSH 5515 (POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by GC) - 1994</li><li>- OSHA 35 (Naphthalene) - 1982</li></ul> |         |
| BEV: ---                                                           |  | Andre oplysninger: K                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>DK</b> <b>Kem. betegnelse</b>                                   |  | Maleinsyreanhydrid                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| GV: 0,1 ppm (0,4 mg/m3)                                            |  | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                | LV: --- |
| Målemetoder:                                                       |  | ---                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| BEV: ---                                                           |  | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

#### Bornan-2-on

| Anvendelsesområde | Eksponeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed | Bemærkning |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------|------------|
|                   | Miljø – ferskvand                 |                            | PNEC       | 1,71  | µg/l  |            |
|                   | Miljø – havvand                   |                            | PNEC       | 0,171 | µg/l  |            |

DK

Side 7 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                            |                                                      |                            |      |        |            |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|------------|--|
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC | 0,139  | mg/kg      |  |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC | 0,017  | mg/kg      |  |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC | 0,013  | mg/kg      |  |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg                     |                            | PNEC | 1      | mg/l       |  |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC | 1,71   | µg/l       |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 4,348  | mg/m3      |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 5      | mg/kg bw/d |  |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 5      | mg/kg bw/d |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 17,632 | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 10     | mg/kg bw/d |  |

| Kulbrinter, C10, aromatiske, >1% naphthalen |                                    |                            |            |       |            |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Anvendelsesområde                           | Eksponeeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed      | Bemærkning |
| Forbruger                                   | Menneske – dermal                  | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 7,5   | mg/kg bw/d |            |
| Forbruger                                   | Menneske – inhalering              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 32    | mg/m3      |            |
| Forbruger                                   | Menneske – oral                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 7,5   | mg/kg bw/d |            |
| Medarbejder / arbejdstager                  | Menneske – inhalering              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 151   | mg/m3      |            |
| Medarbejder / arbejdstager                  | Menneske – dermal                  | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 12,5  | mg/kg bw/d |            |
| Medarbejder / arbejdstager                  | Menneske – inhalering              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 151   | mg/m3      |            |

| Naphthalen                 |                                                |                            |            |        |                  |            |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------------|------------|
| Anvendelsesområde          | Eksponeeringsvej / omgivende miljø             | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi  | Enhed            | Bemærkning |
|                            | Miljø – ferskvand                              |                            | PNEC       | 2,4    | µg/l             |            |
|                            | Miljø – havvand                                |                            | PNEC       | 0,24   | µg/l             |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg               |                            | PNEC       | 2,9    | mg/l             |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                    |                            | PNEC       | 0,0672 | mg/kg dry weight |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                      |                            | PNEC       | 0,0672 | mg/kg dry weight |            |
|                            | Miljø – jord                                   |                            | PNEC       | 0,0533 | mg/kg dry weight |            |
|                            | Miljø – sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,02   | mg/l             |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 3,57   | mg/kg bw/day     |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 25     | mg/m3            |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                          | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 25     | mg/m3            |            |

| Maleinsyreanhydrid |                                    |                            |            |          |       |            |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|----------|-------|------------|
| Anvendelsesområde  | Eksponeeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi    | Enhed | Bemærkning |
|                    | Miljø – ferskvand                  |                            | PNEC       | 0,04281  | mg/l  |            |
|                    | Miljø – havvand                    |                            | PNEC       | 0,004281 | mg/l  |            |

Side 8 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                            |                                                      |                            |      |        |            |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|------------|--|
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC | 0,4281 | mg/l       |  |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC | 0,334  | mg/kg      |  |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC | 0,0334 | mg/kg      |  |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC | 0,0415 | mg/kg      |  |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg                     |                            | PNEC | 44,6   | mg/l       |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,4    | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Kortids, systemisk effekt  | DNEL | 0,8    | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 0,4    | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Kortids, lokal effekt      | DNEL | 0,8    | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,04   | mg/kg bw/d |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 0,04   | mg/kg bw/d |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Kortids, systemisk effekt  | DNEL | 0,04   | mg/kg bw/d |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Kortids, lokal effekt      | DNEL | 0,04   | mg/kg bw/d |  |

GV = Grænseværdi for luftforurening.  
 (8) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EF). (9) = Respirabel fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EF). (11) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden gennemfører et biomonitoringssystem med en biologisk grænseværdi på højst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (Direktiv 2004/37/EF). | KTV = Korttidsværdi.  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). | LV = Loftværdi. | BEV = Biologisk eksponeringsværdi. | Andre oplysninger: S = betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides; værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (at-vejl. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).  
 (13) = Stoffet kan forårsage hud- og luftvejssensibilisering (Direktiv 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsage hudsensibilisering (Direktiv 2004/37/EF).

## 8.2 Eksponeringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.  
 Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.  
 Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.  
 Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder.  
 De er beskrevet f.eks. i EN 14042.  
 EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer".

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:  
 Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:  
 Opløsningsmiddelfaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).  
 Eventuel  
 Beskyttelseshandsker af nitril (EN ISO 374).  
 Beskyttelseshandsker af Viton® / af fluoroelastomer (EN ISO 374)  
 Min. lagtykkelse i mm:  
 0,5  
 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:  
 > 120  
 De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.

Side 9 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.  
 Håndbeskyttelsescreme anbefales.

Beskyttelse af hud - Andet:  
 Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:  
 Ved overskridelse af GV.  
 Åndedrætsværn filter A (EN 14387), kendingsfarve brun  
 Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning:  
 Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.  
 Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysisk form:                                                | Flydende                                              |
| Farve:                                                      | Gul, Gennemsigtig                                     |
| Lugt:                                                       | Karakteristisk                                        |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Antændelighed:                                              | Brandfarligt                                          |
| Nedre eksplosionsgrænse:                                    | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Øvre eksplosionsgrænse:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Flammepunkt:                                                | >61 °C                                                |
| Selvantændelsestemperatur:                                  | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Nedbrydningstemperatur:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| pH:                                                         | Blandingen er ikke opløselig (i vand).                |
| Kinematisk viskositet:                                      | <7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                          |
| Opløselighed:                                               | Uopløselig                                            |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                 |
| Damptryk:                                                   | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:                     | 0,814 g/ml (20°C)                                     |
| Relativ dampmassefylde:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Partikelegenskaber:                                         | Finder ikke anvendelse på væsker.                     |

### 9.2 Andre oplysninger

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Eksplosivstoffer:    | Produktet er ikke eksplosionsfarligt. |
| Brandnærende væsker: | Nej                                   |
| Rumvægt:             | i.b.                                  |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Side 10 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

Opvarmning, åben ild, antændelseskilder  
 Elektrostatisk opladning

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Motorbike Speed Shooter                                       |           |       |         |           |            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode | Bemærkning                              |
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Akut toksicitet, indånding:                                   | ATE       | >20   | mg/l/4h |           |            | Farlige dampe, beregnet værdi           |
| Akut toksicitet, indånding:                                   | ATE       | >5    | mg/l/4h |           |            | Aerosol, beregnet værdi                 |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Carcinogenicitet:                                             |           |       |         |           |            | negativ, faktisk naftalinindhold er <1% |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |         |           |            | i.d.                                    |
| Symptomer:                                                    |           |       |         |           |            | i.d.                                    |

| Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater |           |       |          |                        |                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                        | Slutpunkt | Værdi | Enhed    | Organisme              | Testmetode                                               | Bemærkning                             |
| Akut toksicitet, oral:                                                     | LD50      | >5000 | mg/kg    | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           | Analogislutning                        |
| Akut toksicitet, dermal:                                                   | LD50      | >5000 | mg/kg    | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         | Analogislutning                        |
| Akut toksicitet, indånding:                                                | LC50      | >4951 | mg/m3/4h | Rotte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Analogislutning, Farlige dampe         |
| Hudætsning/-irritation:                                                    |           |       |          |                        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Ikke lokalirriterende, Analogislutning |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                         |           |       |          |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Ikke lokalirriterende, Analogislutning |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:                    |           |       |          |                        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Ikke sensibiliserende, Analogislutning |
| Kimcellemutagenicitet:                                                     |           |       |          |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ, Analogislutning               |
| Kimcellemutagenicitet:                                                     |           |       |          |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativ, Analogislutning               |
| Kimcellemutagenicitet:                                                     |           |       |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ                                |

DK

Side 11 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                                               |  |  |  |  |                                                                |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Carcinogenicitet:                                             |  |  |  |  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negativ, Analogislutning                                         |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |  |  |  |  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogislutning                                         |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Negativ, Analogislutning                                         |
| Aspirationsfare:                                              |  |  |  |  |                                                                | Ja                                                               |
| Symptomer:                                                    |  |  |  |  |                                                                | bevidstløshed, hovedpine, svimmelhed, irritation af slimhinderne |

| Kulbrinter, C10, aromatiske, >1% naphthalen |           |       |       |           |            |               |
|---------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|---------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning    |
| Akut toksicitet, dermal:                    | LD50      | >2000 | mg/kg | Kanin     |            |               |
| Akut toksicitet, indånding:                 | LC50      | >590  | mg/m3 | Rotte     |            | Farlige dampe |
| Aspirationsfare:                            |           |       |       |           |            | Ja            |

| Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater |           |       |          |                        |                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                    | Slutpunkt | Værdi | Enhed    | Organisme              | Testmetode                                                   | Bemærkning                                                       |
| Akut toksicitet, oral:                                                 | LD50      | >5000 | mg/kg    | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                               |                                                                  |
| Akut toksicitet, dermal:                                               | LD50      | >5000 | mg/kg    | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                             |                                                                  |
| Akut toksicitet, indånding:                                            | LC50      | >5000 | mg/m3/8h | Rotte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                         | Farlige dampe                                                    |
| Hudætsning/-irritation:                                                |           |       |          |                        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                 | Analogislutning, Udtørring af huden., Dermatitis (hudbetændelse) |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                     |           |       |          |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                    | Analogislutning, Svagt irriterende                               |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:                |           |       |          | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                | Nej (kontakt med huden), Analogislutning                         |
| Kimcellemutagenicitet:                                                 |           |       |          | Mus                    | in vivo                                                      | Negativ                                                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                                 |           |       |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                   | Negativ, Analogislutning                                         |
| Kimcellemutagenicitet:                                                 |           |       |          |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)     | Negativ                                                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                                 |           |       |          | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)        | Negativ, Analogislutning                                         |
| Carcinogenicitet:                                                      |           |       |          |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies) | Analogislutning, Negativ                                         |
| Reproduktionstoksicitet:                                               |           |       |          |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)             | Analogislutning, Negativ                                         |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):            |           |       |          |                        |                                                              | Analogislutning, Ingen oplysninger om en sådan virkning.         |

DK

Side 12 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                                               |       |        |            |       |                                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): | NOAEL | >=1000 | mg/kg bw/d | Rotte | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                         |
| Aspirationsfare:                                              |       |        |            |       |                                                                | Ja                                                                                      |
| Symptomer:                                                    |       |        |            |       |                                                                | udtørring af huden., hovedpine, træthed, svimmelhed, ildebefindende, diarré, opkastning |

| Bornan-2-on                                                            |           |        |       |           |                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Toksitet / virkning                                                    | Slutpunkt | Værdi  | Enhed | Organisme | Testmetode                                                                                           | Bemærkning            |
| Akut toksicitet, oral:                                                 | LD50      | >5000  | mg/kg | Rotte     | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method)                                            |                       |
| Akut toksicitet, dermal:                                               | LD50      | >2000  | mg/kg | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                     |                       |
| Akut toksicitet, indånding:                                            | LC50      | >10000 | mg/m3 | Rotte     | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                 | Støv(~2h)             |
| Hudætsning/-irritation:                                                |           |        |       |           | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation - Reconstructed Human Epidermis Test Method)                      | Skin Irrit. 2         |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                     |           |        |       |           | OECD 437 (Bovine Corneal Opacity + Permeability Test for Identif. Ocular Corros. + Severe Irritants) | Eye Dam. 1            |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:                |           |        |       |           |                                                                                                      | Ikke sensibiliserende |
| Kimcellemutagenicitet:                                                 |           |        |       | Mus       | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                                | Negativ               |
| Kimcellemutagenicitet:                                                 |           |        |       | Mus       | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)                                          | Negativ               |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE), indånding: |           |        |       |           |                                                                                                      | STOT SE 2             |

| Naphthalen                                              |           |       |         |           |            |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|------------|-------------------------|
| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode | Bemærkning              |
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 490   | mg/kg   | Rotte     |            |                         |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | >2500 | mg/kg   | Rotte     |            |                         |
| Akut toksicitet, indånding:                             | LC50      | >110  | mg/l/4h | Rotte     |            | Farlige dampe           |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |         | Marsvin   |            | Nej (kontakt med huden) |

Side 13 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer: |  |  |  |  |  | manglende appetit, ataksi, åndedrætsproblemer, bevidstløshed, diarré, sløring af hornhinden, hovedpine, krampe, mave-tarm-problemer, irritation af slimhinderne, svimmelhed, utilpashed og opkastninger, svedeture, Rødmen, øjne, rødmen |
|------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Maleinsyreanhydrid                                      |           |       |            |           |                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi | Enhed      | Organisme | Testmetode                                                  | Bemærkning                           |
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 1090  | mg/kg      | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                              |                                      |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | 2620  | mg/kg      | Kanin     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                            |                                      |
| Akut toksicitet, indånding:                             | LC50      | >4,35 | mg/l/4h    | Mus       |                                                             |                                      |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |       |            | Menneske  |                                                             | Ætsende                              |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |       |            | Rotte     |                                                             | Ætsende                              |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           |       |            | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                   | Eye Dam. 1                           |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |            | Marsvin   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                               | Sensibiliserende (kontakt med huden) |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |            | Rotte     |                                                             | Sensibiliserende (indånding)         |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            |           | bacterial                                                   | Litteraturangivelser, Negativ        |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Negativ                              |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |            | Rotte     | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negativ                              |
| Carcinogenicitet:                                       | NOAEL     | >100  | mg/kg bw/d | Rotte     |                                                             | oral                                 |
| Reproduktionstoksicitet:                                | NOAEC     | 650   | mg/kg bw/d | Rotte     |                                                             |                                      |
| Reproduktionstoksicitet:                                | NOAEL     | 55    | mg/kg      | Rotte     | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)       |                                      |

Side 14 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                                                          |       |     |         |       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer:                                                               |       |     |         |       |                                                          | astmatiske forstyrrelser, åndedrætsproblemer, åndenød, brænder i næse- og svælgslimhinder, blærer på huden, hosteanfald, hovedpine, mave-tarm-problemer, irritation af slimhinderne, tårer i øjnene, ildebefindende |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral:      | NOAEL | 10  | mg/kg/d | Rotte | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEC | 3,3 | mg/m3   | Rotte | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study) | Farlige dampe                                                                                                                                                                                                       |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

| Motorbike Speed Shooter        |           |       |       |           |            |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning            | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                              |
| Hormonforstyrrende egenskaber: |           |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                   |
| Andre oplysninger:             |           |       |       |           |            | Der foreligger ikke andre relevante oplysninger om mulige skadelige sundhedsvirkninger. |

| Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater |           |       |       |           |            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                        | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                         |
| Andre oplysninger:                                                         |           |       |       |           |            | Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Motorbike Speed Shooter                     |           |     |       |       |           |            |            |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | i.d.       |

DK

Side 15 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                      |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber: |  |  |  |  |  |  | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                       |
| 12.7. Andre negative virkninger:     |  |  |  |  |  |  | Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger for miljøet. |

| Carbonhydrider, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater |           |     |       |       |                                 |                                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                        | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                                         | Bemærkning                                            |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:                                |           |     |       |       |                                 |                                                                    | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| Vandopløselighed:                                                          |           |     |       |       |                                 |                                                                    | Produktet flyder på vandoverfladen.                   |
| 12.1. Toksitet for fisk:                                                   | LL50      | 96h | >1000 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                       |
| 12.1. Toksitet for fisk:                                                   | NOELR     | 28d | 0,101 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                                       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                                                | EL50      | 48h | >1000 | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                                                | NOELR     | 21d | 0,176 | mg/l  | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                       |
| 12.1. Toksitet for alger:                                                  | EL50      | 72h | >1000 | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                                        |           | 28d | 80    | %     | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Let bionedbrydelighed                                 |
| Andre organismer:                                                          | EL50      | 48h | >1000 | mg/l  | Tetrahymena pyriformis          |                                                                    |                                                       |

| Kulbrinter, C10, aromatiske, >1% naphthalen |           |     |       |       |                                 |                                                                    |            |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                                         | Bemærkning |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 3,3   |       |                                 |                                                                    |            |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | LC50      | 96h | 2-5   | mg/l  | Pimephales promelas             |                                                                    |            |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | EC50      | 48h | 3-10  | mg/l  | Daphnia magna                   |                                                                    |            |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | EC50      | 72h | 1 - 3 | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                                    |            |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 28d | 58    | %     |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Inhærent   |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | BCF       |     | <100  |       |                                 |                                                                    | Lav        |

| Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater |           |     |       |       |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                                                    | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |

DK

Side 16 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                             |         |     |       |      |                                 |                                                                    |                                                       |
|---------------------------------------------|---------|-----|-------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vandopløselighed:                           |         |     |       |      |                                 |                                                                    | Uopløselig                                            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | NOELR   | 28d | 0,17  | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                                               |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LL50    | 96h | >1000 | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | NOELR   | 21d | 1,22  | mg/l | Daphnia magna                   | QSAR                                                               |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | EL50    | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | NOELR   | 72h | 1000  | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |         | 28d | 69    | %    |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Let bionedbrydelighed                                 |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow |     | 6-8   |      |                                 |                                                                    | Høj                                                   |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |         |     |       |      |                                 |                                                                    | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |

| Bornan-2-on                         |           |     |       |       |                                 |                                                                                          |            |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                                                               | Bemærkning |
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | LC50      | 96h | 33,25 | mg/l  | Brachydanio rerio               | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                     |            |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       | LC50      | 48h | 4,23  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                         |            |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | EC50      | 72h | 1,71  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |            |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | NOEC/NOEL | 72h | 0,032 | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |            |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           | 28d | 77    | %     |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test)                       |            |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:   | Log Pow   |     | 2,414 |       |                                 |                                                                                          |            |
| Bakterietoksicitet:                 | EC50      | 3h  | >100  | mg/l  | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |            |

| Naphthalen          |           |     |       |       |           |            |            |
|---------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |

Side 17 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                                     |           |      |          |      |                      |  |                                               |
|-------------------------------------|-----------|------|----------|------|----------------------|--|-----------------------------------------------|
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | LC50      | 96h  | 0,11     | mg/l | Oncorhynchus mykiss  |  |                                               |
| 12.4. Mobilitet i jord:             | Koc       |      | 240-1300 |      |                      |  |                                               |
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | LC50      | 96h  | 1,99     | mg/l | Pimephales promelas  |  | Ingen overensstemmelse med EF-klassificering. |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       | EC50      | 48h  | 1,6-24,1 | mg/l | Daphnia magna        |  |                                               |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       | NOEC/NOEL | >60d | 0,6      | mg/l | Daphnia pulex        |  |                                               |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | ErC50     | 72h  | 0,4      | mg/l | Skeletonema costatum |  |                                               |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           | 28d  | 2        | %    |                      |  | Dårlig bionedbrydelighed                      |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:   | BCF       | 28d  | 40-300   |      |                      |  | Lavfish                                       |
| Andre oplysninger:                  | BOD5      |      | 0        | %    |                      |  |                                               |
| Andre oplysninger:                  | COD       |      | 22       | %    |                      |  |                                               |
| Andre oplysninger:                  | Log Pow   |      | 3,3      |      |                      |  |                                               |

| Maleinsyreanhydrid                          |           |     |                 |       |                                 |                                                                    |                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi           | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                                         | Bemærkning                                            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 75              | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    | EPA-660/3-75-009                                      |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 75              | mg/l  | Lepomis macrochirus             |                                                                    | EPA-660/3-75-009                                      |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | NOEC/NOEL | 21d | 10              | mg/l  | Daphnia magna                   |                                                                    |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | EC50      | 48h | 42,81           | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | EC50      | 72h | 74,32           | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | EC10      | 72h | 11,8            | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | EC50      | 72h | 29              | mg/l  | Desmodesmus subspicatus         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | EC10      | 72h | 23              | mg/l  | Desmodesmus subspicatus         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 7d  | 98              | %     |                                 | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) | Hydrolyse                                             |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | -2,61 - (-2,16) |       |                                 |                                                                    | Ikke sandsynligt                                      |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | Koc       |     | 1               |       |                                 |                                                                    | Ikke sandsynligt                                      |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |                 |       |                                 |                                                                    | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| Bakterietoksicitet:                         | EC10      | 18h | 44,6            | mg/l  | Pseudomonas putida              | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)                                     | Litteraturangivelses                                  |

Side 18 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

|                    |         |      |  |  |  |  |
|--------------------|---------|------|--|--|--|--|
| Andre oplysninger: | Log Pow | 1,62 |  |  |  |  |
|--------------------|---------|------|--|--|--|--|

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt. På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)

13 07 03 Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarådes.

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Afleveres til genbrug af materialer.

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Beholderen skal tømmes helt.

Ikke forurenede emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

Der må ikke laves huller, skæres eller svejses i urensede beholdere.

Gasrester kan udgøre eksplosionsfare.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: i.b.

### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): i.b.

14.4. Emballagegruppe: i.b.

Klassificeringskode: i.b.

LQ: i.b.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

Tunnel restriction code:

### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): i.b.

14.4. Emballagegruppe: i.b.

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant): i.b.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

### Befordring med fly (IATA)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): i.b.

14.4. Emballagegruppe: i.b.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medmindre andet er angivet, skal de almindelige regler for sikker transport overholdes.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods iflg. ovennævnte forordning.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Side 19 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

Nationale forordninger/love om beskyttelse af arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer, skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 92/85/EØF)!  
 Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 89,27 %

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1234 af 29.10.2018 om arbejdets udførelse.  
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde.  
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24.11.2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger (med senere ændringer) og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021 om affald.  
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.12.2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.  
 Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
 Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1054 af 28/06/2022 om grænseværdier for stoffer og materialer.  
 OBS! Følg At-vejledningen for kræftfarlige stoffer og materialer (At-vejledning C.2.1-2).  
 OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 2062 af 16/11/2021 med senere ændringer).

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter: 2  
 Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.  
 Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

### Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Eye Dam. 1, H318                                                  | Klassificering iht. beregningsmetode. |
| Asp. Tox. 1, H304                                                 | Klassificering iht. beregningsmetode. |
| Aquatic Chronic 3, H412                                           | Klassificering iht. beregningsmetode. |

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne (opført i afsnit 2 og 3).

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.

H371 Kan forårsage organskader ved indånding.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H332 Farlig ved indånding.

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H228 Brandfarligt fast stof.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH071 Ætsende for luftvejene.

Eye Dam. — Alvorlig øjenskade

Asp. Tox. — Aspirationsfare

Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk

STOT SE — Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - narkotiske virkninger

Flam. Sol. — Brandfarligt fast stof

Side 20 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

Acute Tox. — Akut toksicitet - indånding  
 Skin Irrit. — Hudirritation  
 STOT SE — Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering  
 Acute Tox. — Akut toksicitet - oral  
 Carc. — Carcinogenicitet  
 Aquatic Acute — Farlig for vandmiljøet - akut  
 Skin Corr. — Hudætsning  
 Resp. Sens. — Sensibilisering ved indånding  
 Skin Sens. — Hudsensibilisering  
 STOT RE — Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering

## Vigtigste referencer til faglitteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gældende udgave.  
 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).  
 Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).  
 Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.  
 ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier  
 GESTIS stofdatabase (Tyskland).  
 Forbundsmiljødirektoratet, "Rigoletto", informationsside vedrørende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).  
 EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i den til enhver tid gældende udgave.  
 De enkelte landes lister med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i den til enhver tid gældende udgave.  
 Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sø- og flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid gældende udgave.

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 alkoholbest. alkoholbestandig  
 Anm. Anmærkning  
 AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin, Tyskland)  
 Bem. Bemærk  
 BSEF The International Bromine Council  
 bw body weight (= kropsvægt)  
 ca. cirka  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level  
 dw dry weight (= tørvægt)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)  
 EF Europæiske Fællesskab  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Europæiske standarder  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 etc. / ect., osv. et cetera, og så videre  
 EU Europæiske Union  
 EVAL Ethylen-vinylalkoholcopolymer  
 EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab  
 f.eks., fx for eksempel  
 Fax. Faxnummer  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)  
 GWP Global warming potential (= Global opvarmning)  
 hhv. henholdsvis

Side 21 af 21  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 18.09.2022 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 02.12.2021 / 0011  
 Gældende fra: 18.09.2022  
 PDF-printdato: 19.09.2022  
 Motorbike Speed Shooter

i.b. ikke brugbar  
 i.d. ingen data  
 i.t. ikke testet  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)  
 IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 iht. / i hh. til i henhold til  
 IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 inkl. inklusive  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation)  
 LQ Limited Quantities  
 Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. organisk  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)  
 PE Polyethylen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration  
 PVC Polyvinylchlorid  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respektive  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 Tlf. Telefon  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)  
 VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)  
 wwt wet weight

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato. Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.