

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Anhang II in der geänderten Fassung.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes/Gemisches und des Unternehmens/der Unternehmung

1.1 Produktidentifikator

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Schmiermittel

Nicht empfohlene Verwendungen: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.

1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Hersteller/Lieferant FUCHS LUBRICANTS SCHWEDEN AB
Vitsåvägen 3
137 41 Västerhaninge Schweden

Telefon: +46 8 128 25 000

Ansprechpartner HSE-Berater
E-Mail fse-hseasc@fuchs.com
Telefon +46 8 128 25 000

1.4 Notrufnummer: +46 20 996 000

ABSCHNITT 2: Gefahrenidentifizierung

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefährlich eingestuft und gekennzeichnet.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der geänderten Fassung. Umweltgefahren

Chronische Gefahren für die aquatische Umwelt	Kategorie 3	H412: Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltenden Auswirkungen.
---	-------------	--

Gefahrenübersicht

Physikalische Gefahren: Keine Daten verfügbar.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Vermeidung P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung P501: Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

2.3 Hinweise auf weitere Gefahren

Bei der Handhabung von Mineralölprodukten und chemischen Produkten sind keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die üblichen Vorsichtsmaßnahmen (Punkt 7) und die persönliche Schutzausrüstung (Punkt 8) beachtet werden. Das Produkt darf nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen.

Endokrine Disruptoren

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % oder mehr als endokrin wirksam gelten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Inhaltsstoffen

3.2 Gemische

Allgemeine Angaben:

Gemisch aus stark raffinierten Grundölen und Additiven.

Chemische Bezeichnung	Kenennung	Konzentration	REACH-Registrierungsnummer	Anmerkungen
Grundöl, niedrigviskos	EINECS: 276-737-9	10,00 % – <20,00	01-2119474878-16	
Grundöl, niedrig viskos	EINECS: 265-157-1	1,00 % - <10,00 %	01-2119484627-25	
Grundöl, niedrigviskos	EINECS: 265-091-3	1,00 % - <10,00 %	01-2119487067-30	
Aminphosphat	EINECS: 271-672-2	0,10 % – <0,25 %	01-2120810847-50	
Alkylamin	EG: 629-719-3	0,10 % - <0,20 %	01-2119487014-41	
Alkylaminderivat	EG: 800-362-7	0,10 % - <0,20 %	01-2119974117-33	
Phenolisches Antioxidationsmittel	EINECS: 204-884-0	0,10 % - <0,20 %	01-2119490822-33	

* Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern es sich nicht um gasförmige Inhaltsstoffe handelt. Gaskonzentrationen sind in Volumenprozent angegeben. PBT: persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz.

vPvB: sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Einstufung

Chemische Bezeichnung	Kenennung	Einstufung	
Grundöl, niedrig viskos	EINECS: 276-737-9	CLP:	Asp. Tox. 1;H304
Grundöl, niedrig viskos	EINECS: 265-157-1	CLP:	Asp. Tox. 1;H304
Grundöl, niedrigviskos	EINECS: 265-091-3	CLP:	Asp. Tox. 1; H304
Aminphosphat	EINECS: 271-672-2	CLP:	Akute Toxizität 4;H302, Hautreizung 2;H315, Augenschädigung 1;H318, Akute aquatische Toxizität 1;H400
Alkylamin	EG: 629-719-3	CLP:	Akute Toxizität 4;H302, Hautätzend 1B;H314, STOT RE 1;H372, Akute aquatische Toxizität 1;H400, Chronische aquatische Toxizität 1;H410, Augenschädigend 1;H318; M-Faktor (akute aquatische Toxizität): 10; M-Faktor (chronische aquatische Toxizität): 1
Alkylamin-Derivat	EG: 800-362-7	CLP:	Hautreizung 2;H315, Augenreizung 2;H319, STOT RE 2;H373, Akute aquatische Toxizität 1;H400, Chronische aquatische Toxizität 2;H411; M-Faktor (akut aquatisch): 10; M-Faktor (chronisch aquatisch): 1
Phenolisches Antioxidans	EINECS: 204-884-0	CLP:	Akute aquatische Toxizität 1;H400, Chronische aquatische Toxizität 1;H410, Hautreizung 2;H315

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

Bitte beachten Sie, dass die in unseren Produkten verwendeten Mineralöle und Erdöldestillate hochgradig raffiniert sind und einen DMSO-Extrakt von weniger als 3 % gemäß Methode IP 346 aufweisen und gemäß Anmerkung L/Anmerkung N des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als krebserzeugend eingestuft sind.

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeines: Entfernen Sie sofort alle mit dem Produkt verschmutzten Kleidungsstücke.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Für Frischluft sorgen; bei Symptomen Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und dabei die Augenlider anheben.

Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.

Verschlucken: Mund gründlich ausspülen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen spät: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen.

4.3 Hinweise auf sofortige ärztliche Hilfe und spezielle Maßnahmen: Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder wasserebelartige Sprühwasser. Größere Brände mit alkoholbeständigem Schaum oder Sprühwasser mit geeigneten Tensidzusätzen löschen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser mit Vollstrahl.

5.2 Besondere Gefahren, die durch den Stoff oder die Mischung entstehen: Bei einem Brand können gesundheitsschädliche Gase entstehen.

5.3 Hinweise für die Feuerwehr

Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen: Behälter aus dem Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Risiko möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen. Kontaminiertes Löschwasser gesammelt auffangen. Es darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Besondere Schutzausrüstung für Feuerwehrleute: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Vollschutzanzug müssen im Brandfall zu tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Bei Verschütten auf rutschige Böden und Oberflächen achten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weitere Leckagen oder Verschüttungen verhindern, sofern dies ohne Gefahr möglich ist. Ausbreitung verhindern (z. B. durch Binden oder Ölsperren). Der Umweltbeauftragte muss über alle größeren Verschüttungen informiert werden. Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen.

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

6.3 Verfahren und Material zur Aufnahme und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbindemittel Bindemittel, Sägemehl). Das aufgenommene Material ist gemäß den Vorschriften zu entsorgen. Materialfluss stoppen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung:

Vermeiden Sie die Bildung von Aerosolen. Bei der Arbeit mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Treffen Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten oder chemischen Produkten. Beachten Sie die guten Arbeitshygienepraktiken. Für ausreichende Belüftung sorgen.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unverträglichkeiten

Örtliche Vorschriften für die Handhabung und Lagerung wassergefährdender Produkte sind zu beachten. Nicht bis in die Nähe des Flammpunktes erhitzen

7.3 Spezifische Endverwendungen:

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung/persönliche Schutzausrüstung

8.1 Kontrollparameter Grenzwerte für die berufliche Exposition

Chemische Bezeichnung	Typ	Expositionsgrenzwerte	Quelle
Paraffinisches Grundöl – Nebel.	NGV	1 mg/m ³	Schweden. Grenzwerte für die berufliche Exposition, in der geänderten Fassung (11 2022)
Paraffinisches Grundöl – Nebel.	KTV	3 mg/m ³	Schweden. Grenzwerte für die berufliche Exposition, in der geänderten Fassung (11 2022)

8.2 Expositionsbegrenzung

Geeignete technische Maßnahmen:

Für ausreichende Belüftung sorgen. Die Belüftungsraten sollten den Bedingungen angepasst sein. Falls zutreffend, Prozessabtrennungen, lokale Absaugvorrichtungen oder andere technische Maßnahmen verwenden, um die Konzentrationen in der Luft unter den empfohlenen Werten zu halten.

Expositionsgrenzwerte. Wenn keine Expositionsgrenzwerte festgelegt wurden, sind die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptablen Niveau zu halten.

Individuelle Schutzmaßnahmen, wie persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Hinweise:

Hände vor Pausen und nach der Arbeit waschen. Persönliche Schutzausrüstung nach Bedarf verwenden. Die persönliche Schutzausrüstung sollte gemäß den CEN-Normen und in Absprache mit dem Lieferanten der persönlichen Schutzausrüstung ausgewählt werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Handhabung der Chemikalien oder der Mineralölprodukte zu beachten. beim Umgang mit Chemikalien oder Mineralölprodukten beachtet werden.

Augen-/Gesichtsschutz:

Beim Nachfüllen wird eine Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Haut und Augen vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

Hautschutz

Handschutz:

Material: Nitril-Butyl-Kautschuk (NBR). Min.
Durchbruchzeit: ≥ 480 min
Empfohlene Materialstärke: $\geq 0,38$ mm

Längerer und wiederholter Hautkontakt ist zu vermeiden. Geeignete Handschuhe können vom Handschuhlieferanten empfohlen werden. Zur vorbeugenden Hautschutzes Hautschutzcreme verwenden. Schutzhandschuhe, sofern gemäß Sicherheitshinweisen zulässig. Die genaue Durchbruchzeit muss vom Hersteller der Schutzhandschuhe ermittelt werden und ist zu beachten. und muss eingehalten werden.

Sonstiges:

Mit dem Produkt getränkte Reinigungstücher nicht in Hosentaschen mitführen.
. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

Atemschutz:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von Sprühnebel/Aerosol vermeiden.
Aerosol einatmen.

Thermische Gefahren:

Nicht bekannt.

Hygienemaßnahmen:

Beachten Sie stets gute persönliche Hygienemaßnahmen, wie z. B. Waschen nach dem Umgang mit dem Material und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Waschen Sie Arbeitskleidung regelmäßig, um Verunreinigungen zu entfernen. Entsorgen Sie kontaminierte Kleidung, die nicht gereinigt werden kann.
, die nicht gereinigt werden können.

Umgebungskontrollen:

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand:	flüssig
Form:	flüssig
Farbe	Braun
Geruch:	Charakteristisch
pH-Wert:	Substanz/Gemisch ist nicht löslich (in Wasser)
Gefrierpunkt:	-45 °C
Siedepunkt:	> 270 °C
Flammpunkt:	200 °C (DIN EN ISO 2592)
Verdunstungsrate:	Nicht anwendbar für Gemische
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	nicht bestimmt
Explosionsgrenze – Obergrenze (%):	Nicht anwendbar für Gemische
Explosionsgrenze – untere (%):	Nicht anwendbar für Gemische
Dampfdruck:	Nicht anwendbar für Gemische
Relative Dampfdichte:	Nicht anwendbar für Gemische
Dichte:	0,88 g/cm ³ (15 °C) (DIN EN ISO 12185)
Löslichkeit(en)	
Löslichkeit in Wasser:	Unlöslich in Wasser
Löslichkeit (sonstige):	Das Produkt enthält Stoffe, die in Wasser unlöslich sind und sich auf Wasseroberflächen verteilen können.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):	Nicht anwendbar für Gemische

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

Selbstentzündungstemperatur:	nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur:	nicht bestimmt
Kinematische Viskosität:	98 mm ² /s (40 °C, DIN EN ISO 3104)
Explosive Eigenschaften:	Wert für die Einstufung nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften:	Wert für die Einstufung nicht relevant
Partikeleigenschaften:	Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Mindestentzündungstemperatur:	> 270 °C
-------------------------------	----------

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:	Unter normalen Verwendungsbedingungen stabil.
10.2 Chemische Stabilität:	Unter normalen Verwendungsbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	Unter normalen Verwendungsbedingungen stabil.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Stabil unter normalen Einsatzbedingungen.
10.5 Unverträgliche Materialien:	Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Basen.
10.6 Gefährliche Zersetzung Produkte:	Bei thermischer Zersetzung oder Verbrennung können Kohlenstoffoxide und andere andere giftige Gase oder Dämpfe freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Informationen zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Akute Toxizität

Oral	
Produkt	Aufgrund der verfügbaren Daten nicht hinsichtlich akuter Toxizität eingestuft.
Spezifizierte Stoffe	
Grundöl, niedrigviskos	LD 50 (Ratte):> 5,001 mg/kg (OECD 401)
Grundöl, niedrig viskos	LD 50 (Ratte):> 5,000 mg/kg (OECD 423)
Grundöl, niedrigviskos	LD 50 (Ratte):> 5.000 mg/kg
Alkylamin	LD 50 (Ratte):> 301 - 2.000 mg/kg (OECD 423)
Alkylamin-Derivat	LD 50 (Ratte):> 5.000 mg/kg
Phenolisches Antioxidans Mittel	LD 50 (Ratte): 8,697 mg/kg LD 50 (Ratte):> 5,001 mg/kg

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

Derma

Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten nicht auf akute Toxizität geprüft.

Spezifizierte Substanz(en)

Grundöl, niedrigviskos LD 50 (Kaninchen):> 5.000 mg/kg (OECD 402)

Grundöl, niedrig viskos LD 50 (Kaninchen):> 5.000 mg/kg (OECD 402)

Grundöl, niedrigviskos LD 50 (Kaninchen):> 5.000 mg/kg

Phenolisches Antioxidans
Mittel LD 50 (Kaninchen):> 10.000 mg/kg

Inhalation

Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten nicht auf akute Toxizität geprüft.

Spezifizierte Substanz(en)

Grundöl, niedrigviskos LC 50 (Ratte, 4 h):> 5,53 mg/l
Staub und Nebel

Grundöl, niedrig viskos LC 50 (Ratte, 4 h):> 5 mg/l

Hautkorrosion/Hautreizung:

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifizierte Substanz(en)

Alkylamin OECD 404 (Kaninchen):
Verursacht schwere Verätzungen
der Haut.

Schwere Augenschäden/Augenreizung:

Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:

Produkt

Hautsensibilisator: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Atemwegs-Sensibilisator: Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität

Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition Spezifische

Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition Aspirationsgefahr

Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

11.2 Informationen zu anderen Gefahren

Endokrine Disruptoren Produkt

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/118 der Kommission (EU) 2018/605 in Konzentrationen von 0,1 % oder mehr als endokrin wirksam eingestuft werden.

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

Allgemeine Informationen:

Nicht zutreffend

12.1 Toxizität

Akute Toxizität Produkt

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Fische

Spezifizierte Substanz(en)

Grundöl, niedrigviskos

LC 50 (Fische, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

Grundöl, niedrig viskos

LC 50 (Fische, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)

Alkylamin

LC 50 (Fische, 96 h): > 0,11 - 1 mg/l (OECD 203)

Alkylaminderivat

LC 50 (Fische, 96 h): > 0,1 - 1 mg/l (OECD 203)

Phenolisches Antioxidans
Mittel

LC 50 (Fische, 96 h): 0,11 mg/l

Spezifizierte aquatische Wirbellose

Grundöl, niedrigviskos

EL50 (Wasserfloh, 48 h): > 10.000 mg/l

Grundöl, niedrigviskos

EC 50 (Wasserfloh, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

Alkylamin

EC 50 (Wasserfloh, 48 h): > 0,011 - 0,1 mg/l (OECD 202)

Alkylaminderivat

EC 50 (Wasserfloh, 48 h): > 0,1 - 1 mg/l

Phenolisches Antioxidans
Mittel

EC 50 (Wasserfloh, 48 h): 0,45 mg/l

Chronische Toxizität Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfüllt.

Fische

Spezifizierte Substanz(en)

Grundöl, niedrigviskos

NOEL (Fische, 14 d): 1.000 mg/l

Wasserlebende Wirbellose Spezifizierte Substanz(en)

Grundöl, niedrigviskos

NOEC (Wasserfloh, 21 Tage): 10 mg/l (OECD 211)

Alkylamin

NOEC (Wasserfloh, 21 d): > 0,0011 - 0,01 mg/l (OECD 211)

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

Toxizität für Wasserpflanzen Spezifizierte Substanz(en)

Grundöl, niedrig viskos	NOEC (Algen, 72 h):> 100 mg/l (OECD 201)
Grundöl, niedrig viskos	EC 50 (Algen, 72 h):> 101 mg/l
Alkylamin	EC 50 (Algen, 72 h):> 0,011 - 0,1 mg/l (OECD 201)
Alkylamin-Derivat	EC 50 (Algen, 72 h):> 0,1 - 1 mg/l (OECD 201) EC 10 (Algen, 72 h):> 0,1 - 1 mg/l (OECD 201)
Phenolisches Antioxidans Mittel	EC 50 (Algen, 72 h): 3,6 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau

Spezifizierte Substanz(en)

Alkylamine	Nicht anwendbar für Gemische (OECD 301D) Leicht biologisch abbaubar
Alkylaminderivat	(OECD 301D) Leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt: Nicht anwendbar für Gemische

12.4 Mobilität im Boden:

Produkt: Nicht anwendbar für Gemische

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

:

Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB-Kriterien erfüllen.

12.6 Endokrine Wirkungen

Produkt:

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/118 der Kommission (EU) 2018/605 in Konzentrationen von 0,1 % oder mehr als endokrin wirksam eingestuft werden.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Allgemeine Hinweise:

Entsorgung gemäß allen geltenden Vorschriften. Verwendete Produkte sind vom Endverbraucher als gefährlicher Abfall eingestuft und mit einem Abfallcode versehen werden. Der unten angegebene Code ist als Vorschlag zu verstehen.

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

Entsorgungsmethoden:

Die Entsorgung, Behandlung oder Beseitigung kann nationalen, bundesstaatlichen oder lokalen Gesetzen unterliegen.

Europäische Abfallcodes

13 02 05*: mineralische, nicht chlorierte Motor-, Getriebe- und Schmieröle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

- | | |
|--|-------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder Kennnummer: | – |
| 14.2 UN-Reiseaufnahmestempel: | – |
| 14.3 Transportgefahrenklasse(n) | |
| Klasse: | Nicht gefährliche Güter |
| Kennzeichnung(en): | – |
| Gefahrennummer (ADR): | – |
| Tunnelbeschränkungscode: | – |
| 14.4 Verpackungsgruppe: | – |
| 14.5 Umweltgefahren: | – |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | – |

IMDG

- | | |
|--|-------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder Kennnummer: | – |
| 14.2 UN-Ordnungsgemäße Versandbezeichnung: | – |
| 14.3 Transportgefahrenklasse(n) | |
| Klasse: | Nicht gefährliche Güter |
| Kennzeichnung(en): | – |
| EmS-Nr.: | – |
| 14.3 Verpackungsgruppe: | – |
| 14.5 Umweltgefahren: | – |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | – |

IATA

- | | |
|--|-------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder Kennnummer: | – |
| 14.2 Richtige Versandbezeichnung: | – |
| 14.3 Transportgefahrenklasse(n): | |
| Klasse: | Nicht gefährliche Güter |
| Kennzeichnung(en): | – |
| 14.4 Verpackungsgruppe: | – |
| 14.5 Umweltgefahren: | – |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | – |

14.7 Seetransport in loser Schüttung gemäß IMO-Vorschriften: Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Vorschriften

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/Gesetzgebung für den Stoff oder das Gemisch: EU-Verordnungen

EU. Verordnung 2024/590/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I, Kontrollierte Stoffe: keine

Produktname: ÖHLINS FF 01316-XX

EU. Verordnung 2019/1021/EU über persistente organische Schadstoffe (POP) (Neufassung), in der geänderten Fassung: keine

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Ein- und Ausfuhr gefährlicher Chemikalien: keine

15.2 Stoffsicherheit Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
:

RICHTLINIE 2012/18/EU (SEVESO III) zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Revisionshinweis: Vertikale Linien am Rand kennzeichnen eine Änderung.

Wortlaut der H-Aussagen in Abschnitt 2 und 3

H302	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizungen.
H372	Verursacht bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden.
H373	Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen: Die Einstufung entspricht den aktuellen EU-Listen; sie wurde jedoch durch Informationen aus der Fachliteratur und durch Informationen von/über unser Unternehmen ergänzt. Folgende Bewertungsmethoden wurden verwendet: - Auf der Grundlage von Testdaten - Berechnungsmethode - Überbrückungsprinzip „Im Wesentlichen ähnliche - Sachverstands

Überarbeitungsdatum: 23.05.2024

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unserem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand und werden nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben. Sie charakterisieren das Produkt nur hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen für die Handhabung, den Transport und die Entsorgung. Die Angaben beschreiben nicht die Eigenschaften des Produkts (technische Produktspezifikation). Aus den Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt dürfen weder vereinbarte Eigenschaften noch die Eignung des Produkts für bestimmte technische Anwendungen abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Daten sind nicht auf andere Produkte übertragbar. Bei Vermischung des Produkts mit anderen Produkten oder bei der Verarbeitung sind die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht unbedingt für das neu entstandene Material gültig. Es liegt in der Verantwortung des Produktempfängers, die geltenden nationalen, regionalen und lokalen Gesetze einzuhalten. Bitte kontaktieren Sie uns, um aktuelle Informationen zu erhalten.
Sicherheitsdatenblätter. Dieses Dokument wurde elektronisch ausgestellt und ist nicht unterschrieben.